

[www.nowodvorski.com](http://www.nowodvorski.com)

Nowodvorski  
L I G H T I N G

2019/2020



Nowodvorski  
L I G H T I N G

**Light for your home**  
Since 1994

Nowodvorski  
LIGHTING



Tadeusz Nowodworski  
Założyciel firmy. Founder of Nowodvorski Lighting

Szanowni Państwo,

Z wielką satysfakcją i radością prezentujemy Państwu najnowszy katalog produktów Nowodvorski Lighting 2019/20. Tegorocznna edycja jest dla nas szczególna, gdyż podsumowuje 25 lat naszego istnienia. Ostatnie ćwierć wieku było dla nas czasem pełnym wyzwań, stanowiących doskonały impuls do ciągłego rozwoju i budowania silnej pozycji rynkowej. W tym czasie z małej, rodzinnej firmy staliśmy się liderem sektora dekoracyjnych opraw oświetleniowych – zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Celom i wartościom, które przyświecały mnie i moim wspólnikom – bratu Wacławowi i bratankowi Bartłomiejowi, w momencie zakładania firmy, jesteśmy wierni również dziś. Oświetlenie to dla nas nie tylko lampa, przedmiot, ale najważniejszy element wystroju wnętrza domowego, budujący jego charakter i klimat. W powstanie każdego z naszych produktów wkładaliśmy i wciąż wkładamy ogrom serca. Świadomość, że oprawy Nowodvorski Lighting trafiają dziś do milionów domów, nie tylko w Polsce, ale też na świecie, napawa nas dumą, a jednocześnie motywuje do dalszego rozwoju. To z myślą o Państwu – naszych klientach, stale śledzimy najnowsze światowe trendy i poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, tak, by nasze produkty zachwycały nie tylko wysoką jakością wykonania, ale też nadążały za najnowszymi trendami wnętrzarskimi. Oferujemy nie tylko pojedyncze, modne lampy, ale też podpowiadamy, jak możecie Państwo stworzyć kompleksowe rozwiązania oświetleniowe w swoich domach. Nasz asortyment to nie tylko bogactwo wzorów w różnej stylistyce, od tradycyjnej klasyki po najaktualniejsze trendy współczesnego wzornictwa, ale to także wysoka jakość wywodząca się z centrum Europy.

Jesteśmy niezmiernie dumni z faktu, że w dobie powszechnej optymalizacji wydatków i przenoszenia produkcji do regionów o niższych kosztach produkcyjnych, ale też niższych standardach pracy, my wciąż produkujemy w domu, w Polsce, w centrum Europy. Dodatkowo nasze polskie lampy są obecne na 50 rynkach świata. Idąc pod prąd branży z każdym rokiem inwestujemy w rozwój firmy tu na miejscu, w Częstochowie i Siemianowicach Śląskich – w najnowocześniejszą technologię, automatyzację produkcji, zwiększamy zatrudnienie i mocę produkcyjne. Z najwyższą starannością dbamy o relacje z dystrybutorem krajowymi i zagranicznymi, by współpraca z nami była nie tylko korzystna, ale też przyjemna i bez zbędnych formalności.

Zakładając rodzinny biznes 25 lat temu z dużą pokorą i pasją do pracy stawialiśmy nasze pierwsze kroki w branży. Jak się okazało, poprowadziły nas ku świetlanej przyszłości, w której marka Nowodvorski Lighting jest doceniana zarówno przez naszych partnerów handlowych, jak i klientów indywidualnych, z roku na rok umacniając swoją pozycję. Za to zaufanie i sympatię dla naszej marki chcemy Państwu ogromnie podziękować. W imieniu całego zespołu obiecuujemy tego zaufania nie zawieść. Kochamy to co robimy, w pełni oddajemy się tej pasji i mamy nadzieję tą dobrą energią dzielić się z Państwem przez kolejne lata, rozświetlając Państwa wnętrze domowe naszymi produktami.

Tadeusz Nowodworski  
Założyciel firmy.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nowodworski".

Ladies and Gentlemen,


With great satisfaction and pleasure, we present you the newest product catalogue of Nowodvorski Lighting 2019/20. This year's products collection is special for us, it sums up 25 years of our existence. The last quarter of the century has been a time of challenges for us, a perfect impulse for continuous development and for building a strong market position. During these years, from a small, family-owned company, we have become a leader in the decorative lighting sector - both in Poland and in Central and Eastern Europe.

The goals and values that guided me and my partners - brother Wacław and my nephew Bartłomiej, at the time of starting the company, are also faithful today. Lighting for us is not just a lamp, an object, but the most important element of the home interior design, building its character and atmosphere inside. Creating each of our products, we always put in a lot of heart. Awareness that Nowodvorski Lighting products get to millions of homes today, not only in Poland, but also worldwide, fills us with pride and, at the same time, motivates us to further development. Thinking of our clients and their needs we constantly follow the latest global trends and look for the innovative solutions, in order to our products still delight clients not only with high quality of workmanship, but also keep them updated with the latest interior design trends. We offer not only single, fashionable lamps, but we also advise clients how they can create comprehensive lighting solutions at their homes. Our offer is not only a wealth of designs in a variety of styles, from traditional classic to the latest trends in modern design, but also high quality originating from the centre of Europe.

We are extremely proud of the fact that in the era of widespread expenditure optimization and relocation of production to regions with lower production costs, but also lower labour standards, we still produce at home, in Poland, in the centre of Europe. In addition, our Polish lamps are present in 50 markets worldwide. Every year going against the industry, we invest in the development of the company here, in Częstochowa and Siemianowice Śląskie. We invest in the latest technology, production automation, we increase employment and production capacity. With the utmost attention we take care of relations with country and foreign distributors. We want to keep cooperation not only beneficial for each other's, but also pleasant and without unnecessary formalities.

Establishing a family business 25 years ago, with our humbleness and passion for work, we took our first steps in the lighting sector. As it turned out, they let us to a bright future, in which the Nowodvorski Lighting brand is appreciated by both our trading partners and individual clients, strengthening our position from year to year. For this trust and sympathy for our brand, we would like to thank you very much. On behalf of the entire team, we promise you not to disappoint this trust. We love what we do, we fully devote ourselves to this passion and we hope to share this energy with you over the years, illuminating your home interior with our products.

Tadeusz Nowodworski  
Co-founder of Nowodvorski Lighting

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nowodworski".





modern







**EGG L** 9023 WH/G





**EGG M** 9022 BL/G











**ABI M**

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /  
лакированная сталь, абажур

8867 ○ WH 8866 ● BL

① 1xE27, max 40W

**ABI S**

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /  
лакированная сталь, абажур

8868 ○ WH 8870 ● BL

① 1xE27, max 40W

**ABI L**

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /  
лакированная сталь, абажур

8865 ○ WH 8864 ● BL


① 1xE27, max 40W



**GSTAR** 8854 G/BL



**UMBRELLA** 8874 G/BL




**GSTAR**

stal mosiądzowana, stal lakierowana /  
electroplated brass, painted steel /  
латунная сталь, лакированная сталь

8854 G/BL

1xGU10, max 35W



**UMBRELLA**

stal mosiądzowana, stal lakierowana /  
electroplated brass, painted steel /  
латунная сталь, лакированная сталь

8874 G/BL

1xE27, max 60W

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

8873 BL

1xE27, max 60W



AVEIRO 5126 BL



AVEIRO 5410 WH



## KAREN

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /  
лакированная сталь, абажур

4608 ○ WH 4607 ● BL

① 1xE27, max 40W

## AIDA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /  
лакированная сталь, абажур

4614 ● BL 4615 ○ WH

① 1xE27, max 40W

## CAMILLA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /  
лакированная сталь, абажур

4610 ● BL 4611 ○ WH

① 1xE27, max 40W



## AVEIRO

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /  
лакированная сталь, абажур

5410 ○ WH 5411 ● BL

① 1xE27, max 40W




stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /  
лакированная сталь, абажур

5125 ○ WH 5126 ● BL

① 1xE27, max 40W



**NESS** 6767 WH



**NESS**


stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6767 ○ WH 6768 ● BL

💡 1xE27, max 60W



**CAGE** 6844 BL



**CAGE**

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6844 ● BL

💡 1xGU10, max 35W



**ALLAN** 6940 WH



**ALLAN**


stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6940 ○ WH 6941 ● BL

💡 1xGU10, max 35W



**AGADIR** 5300 WH



**AGADIR**

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5300 ○ WH 5301 ● BL

💡 1xE27, max 60W



**MERSEY** 5296 BL



**MERSEY**

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5295 ○ WH 5296 ● BL

💡 1xE27, max 60W



**MEKNES** 5297 WH



**MEKNES**

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5297 ○ WH 5298 ● BL

💡 1xE27, max 60W



**PERTH** 5492 BL



**PERTH**


stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5491 ○ WH 5492 ● BL

💡 1xE27, max 60W



STICKS 9076 G




## STICKS

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

9077 G

2xE27, max 60W



STICKS 9077 G

## STICKS


stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

9076 G

5xE27, max 60W



**STICKS** 9735 BL/CO




### STICKS

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

6270 BL/CO

5xE27, max 60W




### STICKS

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

6268 BL/CO

3xE27, max 60W




### STICKS

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

6267 BL/CO

2xE27, max 60W



### STICKS




stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь


9735 BL/CO

5xE27, max 60W



**STICKS** 6268 BL/CO






## ROD

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9733 ● BL 9027 ○ G

15xE27, max 60W



## ROD

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9734 ● BL 9130 ○ G

9xE27, max 60W






**CRATE** 9045 BL

**CRATE** 9046 BL



**CRATE** 9047 BL



**CRATE**

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

9046 ● BL

1xE27, max 60W

**CRATE**

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

9045 ● BL

1xE27, max 60W

**CRATE**

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь


9047 ● BL

5xE27, max 60W





**PILE** 9127 BL



**PILE**

stal lakirowana / painted steel / лакированная сталь

9127 ● BL

5xE27, max 60W

**PILE**

stal lakirowana / painted steel / лакированная сталь

9128 ● BL


3xE27, max 60W



**MILL** 9135 BL/G



**MILL** 9136 BL/G




**MILL**

stal lakirowana / painted steel / лакированная сталь

9135 ● BL/G

8xE27, max 60W




**MILL**

stal lakirowana / painted steel / лакированная сталь

9136 ● BL/G

3xE27, max 60W



**TWIG**


stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь  
9141 ● BL  
⌚ 2xE27, 60W

**TWIG**

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь  
9138 ● BL  
⌚ 6xE27, 60W



**TWIG 9140 BL**






**TWIG**

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь  
9140 ● BL  
⌚ 4xE27, 60W

**TWIG**

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь  
9137 ● BL  
⌚ 3xE27, 60W






**WORKSHOP** 6336 BL/CO



**WORKSHOP** 6335 BL/CO



## WORKSHOP


stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

6337 BL/CO

① 1xE27, max 60W



**WORKSHOP** 9631 BL/CO





## WORKSHOP

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

6336 BL/CO

① 1xE27, max 60W




**WORKSHOP**

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

6606 BL/CO

① 1xE27, max 60W




**WORKSHOP**

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

6605 BL/CO

① 1xE27, max 60W




## WORKSHOP

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

6335 BL/CO

① 1xE27, max 60W






**WORKSHOP**

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

9631 BL/CO

① 6xE27, max 60W

**MANUFACTURE** 9740 BL/CO



### MANUFACTURE

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

9742 BL/CO

1xE27, max 60W

### MANUFACTURE

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

9741 BL/CO

1xE27, max 60W

### MANUFACTURE


stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

9740 BL/CO

3xE27, max 60W



**MANUFACTURE** 9738 BL/CO




### MANUFACTURE


stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

9738 BL/CO

5xE27, max 60W



**STALACTITE** 9054 BL/BS



**STALACTITE**


mosiądz, stal lakierowana / brass, painted steel /  
латунь, лакированная сталь

9054 G BL/BS

13xG9, max 10W, only LED



**STALACTITE** 9055 BL/BS



**STALACTITE**

mosiądz, stal lakierowana, peszel /  
brass, painted steel, protective pipe /  
латунь, лакированная сталь, кабель-канал

9055 G BL/BS

2xG9, max 10W, only LED

LASER 8920 BL



LASER

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь


8796 ○ WH 8797 ● BL

⑧ 1xG9, max 10W, only LED

mosiądz, stal lakierowana /  
brass, painted steel /  
латунь, лакированная сталь

8798 ○ BS/BL

⑧ 1xG9, max 10W, only LED



LASER 8922 WH

LASER

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь



8918 ○ WH 8920 ● BL

⑧ 7xG9, max 10W, only LED

mosiądz, stal lakierowana /  
brass, painted steel /  
латунь, лакированная сталь

8921 ○ BS/BL

⑧ 7xG9, max 10W, only LED



LASER

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

8922 ○ WH 8923 ● BL

⑧ 10xG9, max 10W, only LED

mosiądz, stal lakierowana /  
brass, painted steel /  
латунь, лакированная сталь


8924 ○ BS/BL

⑧ 10xG9, max 10W, only LED








**EYE M** 8914 BS/BL



**EYE L** 8800 BS/BL







EYE S 6836 BL



## EYE S

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5255  WH 5257  SI

5256  GR 6836  BL

1xGU10, max 35W

EYE M 5464 GR



## EYE M

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5463  WH 5465  SI

5464  GR 6837  BL

1xGU10, max 35W

EYE L 5473 SI



## EYE L

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5471  WH 5473  SI

5472  GR 6838  BL

1xGU10, max 35W



EYE M 5400 SI



## EYE M

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь


5397  WH 5400  SI

5398  GR 6840  BL

1xGU10, max 10W, only LED



EYE L 5456 GR



## EYE L

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5455  WH 5457  SI

5456  GR 6841  BL

1xGU10, max 10W, only LED



EYE L 5455 WH




EYE FLEX S 9070 WH



EYE FLEX S 9068 BL



EYE FLEX S 9067 BS/BL



## EYE FLEX S

stal lakierowana, peszel / painted steel, protective pipe /  
лакированная сталь, кабель-канал


9070  WH 9068  BL

1xGU10, max 10W, only LED

mosiądz, peszel /brass, protective pipe /  
латунь, кабель-канал

9067  BS/BL

1xGU10, max 10W, only LED



## EYE FLEX S

stal lakierowana, peszel / painted steel, protective pipe /  
лакированная сталь, кабель-канал

8934  WH 8935  BL

1xGU10, max 10W, only LED


EYE S 5654 WH



EYE S 5656 SI



EYE S 5655 GR



## EYE S

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5654  WH 5656  SI

5655  GR 6842  BL


1xGU10, max 35W

EYE S 6842 BL





**EYE SUPER A** 6495 GR



**EYE SUPER** 6494 GR



## EYE SUPER

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6487 WH 6494 GR 6501 BL

1xGU10, max 35W

**EYE SUPER** 6497 GR



**EYE SUPER C** 6630 WH



## EYE SUPER C

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6630 WH 6631 GR 6632 BL

1xGU10, max 35W


**EYE SUPER**

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь


6491 WH 6497 GR 6504 BL

3xGU10, max 35W

**EYE SUPER** 6505 BL



**EYE SUPER** 6506 BL



## EYE SUPER

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6493 WH 6500 GR 6506 BL


1xGU10, max 35W

## EYE SUPER


stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6492 WH 6498 GR 6505 BL

6xGU10, max 35W



**IMBRIA 9677 BL**




## IMBRIA

stal lakierowana, kabel w oplocie / painted steel, braided cable /  
лакированная сталь, кабель в оплетке

9191 WH 9192 BL

4xGU10, max 35W




## IMBRIA

stal lakierowana, kabel w oplocie / painted steel, braided cable /  
лакированная сталь, кабель в оплетке

9674 WH 9675 BL

6xGU10, max 35W




## IMBRIA

stal lakierowana, kabel w oplocie / painted steel, braided cable /  
лакированная сталь, кабель в оплетке

9676 WH 9677 BL

6xGU10, max 35W



## IMBRIA

stal lakierowana, kabel w oplocie / painted steel, braided cable /  
лакированная сталь, кабель в оплетке

9678 WH 9680 BL

10xGU10, max 35W







**POLY M 8878 BL**



**POLY M 8877 WH**



**POLY S 8876 BL**



**POLY S 8875 WH**



**POLY S**

aluminium lakierowane / painted aluminum /  
лакированный алюминий

8875  WH 8876  BL

5.8 cm

12 cm

1xGU10, max 35W



**POLY M**


aluminium lakierowane / painted aluminum /  
лакированный алюминий

8877  WH 8878  BL

5.8 cm

25 cm

1xGU10, max 35W



**POLY M**

aluminium lakierowane / painted aluminum /  
лакированный алюминий

8880  WH 8881  BL


5.5 cm

130 cm

1xGU10, 10W only LED



**POLY M 8881 BL**



**POLY L**

aluminium lakierowane / painted aluminum /  
лакированный алюминий

8882  WH 8883  BL


5.5 cm

130 cm

1xGU10, 10W only LED



**POLY L 8882 WH**



**POLY**

aluminium lakierowane / painted aluminum /  
лакированный алюминий

8884  WH 8885  BL




20 cm

130 cm

3xGU10, 10W only LED



**POLY 8885 BL**




**BRYCE S 5718 CN**





**PERM 9147 BL/G**




**PERM**

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9148 ⚡ BL/G

1xE27, max 60W




**PERM**

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9147 ⚡ BL/G

2xE27, max 60W



**PERM**

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9146 ⚡ BL/G

3xE27, max 60W




## TECHNO

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

9145 ⚡ BL/WH

💡 1xE27, max 60W

**TECHNO 9142 BL/WH**




## TECHNO

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

9143 ⚡ BL/WH

💡 2xE27, max 60W



## TECHNO


stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

9144 ⚡ BL/WH


💡 1xE27, max 60W



PANTOGRAPH 9126 BL/WH



PANTOGRAPH 9126 BL/WH



## PANTOGRAPH

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9126 ⚒ BL/WH

⌚ 1xE27, max 60W



CRAFT 9150 BL/WH

CRAFT 9151 BL/WH




## CRAFT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9151 ⚒ BL/WH

⌚ 1xE27, max 60W




## CRAFT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9150 ⚒ BL/WH

⌚ 3xE27, max 60W



## CYCLON

stal lakierowana, stal mosiądzowana /  
painted steel, electroplated brass /  
лакированная сталь, латунная сталь


8887 BL/G

10W LED

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

8886 WH

10W LED



## CYCLON

stal lakierowana, stal mosiądzowana /  
painted steel, electroplated brass /  
лакированная сталь, латунная сталь


8890 BL/G

10W LED

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

8888 WH

10W LED



## CYCLON

stal lakierowana, stal mosiądzowana /  
painted steel, electroplated brass /  
лакированная сталь, латунная сталь


8894 BL/G

2x10W LED

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

8893 WH

2x10W LED



## CYCLON

stal lakierowana, stal mosiądzowana /  
painted steel, electroplated brass /  
лакированная сталь, латунная сталь

8892 BL/G


10W LED

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь


8891 WH

10W LED

Item No.	INPUT POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE EFFICIENCY	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	INPUT	LIFETIME
8892, 8891, 8887, 8886, 8890, 8888	10W LED	3000K	800 lm	80	80	~230V, 50Hz	50 000 h
8894, 8893	2x10W LED	3000K	2x800 lm	80	80	~230V, 50Hz	50 000 h



1xE27, max 60W




**HARMONY**

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

6870 ○ WH

3xE27, max 60W




**HARMONY**

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

6871 ○ WH

5xE27, max 60W



### INDUSTRIAL S


stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5647 ● CN/GY 5527 ● GR/R

1xE27, max 60W



**INDUSTRIAL S** 5526 GR/R




### INDUSTRIAL S

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5524 ● WH/R 5646 ● CN/GY 5526 ● GR/R

1xE27, max 60W




### INDUSTRIAL M

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5531 ● CN/GY 5530 ● GR/R

1xE27, max 60W




### INDUSTRIAL L

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5532 ○ WH 5534 ● CN 5533 ● GR

3xE27, max 60W





## HIGH-BAY

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5066 ⬤ WH 5067 ⬤ BL

1xE27, max 60W





**FACTORY**

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло

6928 CN

1xE27, max 60W





### GARRET

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

6443 ⚡ CHT/CO

⌚ 1xE27, max 60W

**GARRET** 9247 CHT/CO





### GARRET

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

6444 ⚡ CHT/CO

⌚ 1xE27, max 60W



stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

6442 ⚡ CHT/CO

⌚ 1xE27, max 60W

### GARRET

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь


6446 ⚡ CHT/CO

⌚ 1xE27, max 60W

**LOFT** 5554 EC/CO



**LOFT** 5048 EC/CO



**LOFT**

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

5052 EC/CO

1xE27, max 60W

**LOFT**

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

5048 EC/CO


1xE27, max 60W

**LOFT**

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

5554 EC/CO

1xE27, max 60W




**LOFT**

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

5665 TA/CO

1xE27, max 60W



**LOFT**

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

5053 TA/CO

1xE27, max 60W



**LOFT**

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

5056 TA/CO

1xE27, max 60W




**LOFT** 5056 TA/CO



**LOFT** 5058 CHT/CO



**LOFT** 5057 CHT/CO



**LOFT**

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

5058 CHT/CO

1xE27, max 60W




**LOFT**

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

5664 CHT/CO

1xE27, max 60W




**LOFT**

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

5057 CHT/CO

1xE27, max 60W



**LOFT**

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

5060 CHT/CO

1xE27, max 60W



**LOFT**

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

5061 CHT/CO


1xE27, max 60W

**LOFT** 5061 CHT/CO





**HEMISPHERE RUST L** 6368 BR




**HEMISPHERE RUST S**

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6367 BR

1xE27, max 60W




**HEMISPHERE CRACKS S**

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6370 BR

1xE27, max 60W




**HEMISPHERE RUST L**

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6368 BR

1xE27, max 60W



**HEMISPHERE CRACKS L**

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь


6371 BR

1xE27, max 60W





**HEMISPHERE L** 6931 WH/SI



**HEMISPHERE L**

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь


6931 ⚡ WH/SI 6930 ⚡ BL/SI

⌚ 1xE27, max 100W



**HEMISPHERE S** 4841 WH

**HEMISPHERE L** 5073 GY/WH




**HEMISPHERE S**

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

4841 ⚡ WH 5074 ⚡ GY/WH

⌚ 1xE27, max 100W







**HEMISPHERE L**

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

4856 ⚡ WH 5073 ⚡ GY/WH

⌚ 1xE27, max 100W






**HEMISPHERE HIT S**

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6777 ⚪ BL/G

∅ 1xE27, max 100W



**HEMISPHERE HIT L**

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6778 ⚪ BL/G

∅ 1xE27, max 100W




**BOWL M**

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5078 ⚪ BL/WH 5083 ⚪ WH

∅ 3xE27, max 60W




**BOWL L**

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5077 ⚪ BL/WH 5082 ⚪ WH

∅ 3xE27, max 60W



### PLANT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь


9382 ○ WH 9381 ● BL

4xGU10, max 35W

**DIAMOND** 6344 BL



**DIAMOND** 8801 WH



### DIAMOND

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6344 ● BL 8801 ○ WH

1xE27, max 60W




**BUBBLE** 6144 WH

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

6144 ○ WH 6033 ● BL

④ 7xGU10, max 35W

**BUBBLE** 6142 WH



**BUBBLE**


stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

6142 ○ WH 6031 ● BL

④ 1xGU10, max 35W



**BUBBLE** 6035 BL




**BUBBLE**

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

6035 ● BL 6145 ○ WH

④ 1xGU10, max 35W



**BUBBLE**

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

6035 ● BL 6145 ○ WH

④ 1xGU10, max 35W



**BUBBLE**

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

6144 ○ WH 6033 ● BL

④ 7xGU10, max 35W

**BUBBLE** 6030 BL



**BUBBLE**

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

6032 ● BL 6143 ○ WH

④ 3xGU10, max 35W



**BALL** 6587 BL/G



**BALL** 6601 WH




## BALL

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

6598 ⬤ WH 6583 ⬤ BL/WH

6602 ⬤ WH/G 6586 ⬤ BL/G

⌚ 1xGU10, max 35W




## BALL

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

6600 ⬤ WH 6584 ⬤ BL/WH

6603 ⬤ WH/G 6587 ⬤ BL/G

⌚ 3xGU10, max 35W



## BALL

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь


6601 ⬤ WH 6585 ⬤ BL/WH

6604 ⬤ WH/G 6588 ⬤ BL/G

⌚ 7xGU10, max 35W



**PETRA** 9798 CO





## PETRA

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

9798 ⬤ CO


⌚ 1xE27, max 60W







**SPIDER 6786 R**




**SPIDER**

kabel w oplocie / braided cable /  
кабель в оплётке

9745  WH

⌚ 1xE27, max 60W




**SPIDER**

kabel w oplocie / braided cable /  
кабель в оплётке

9744  WH 6790  R

⌚ 5xE27, max 60W



**SPIDER**

kabel w oplocie / braided cable /  
кабель в оплётке

9743  WH 6786  R

⌚ 7xE27, max 60W



**SPIDER 9744 WH**



**SPIDER** 6794 GY

X+Y=max 300 cm  
  
**SPIDER**  
kabel w oplocie / braided cable /  
6792 ● BL 6794 ○ GY  
? 1xE27, max 60W




**SPIDER** 6785 BL



X+Y=max 300 cm  
**SPIDER**  
kabel w oplocie / braided cable /  
6788 ● BL 6791 ○ GY  
? 5xE27, max 60W



**SPIDER** 6791 GY



X+Y=max 300 cm  
**SPIDER**  
kabel w oplocie / braided cable /  
6785 ● BL 6787 ○ GY  
? 7xE27, max 60W



FLEX

peszel, stal lakierowana / protective pipe, painted steel /  
кабель-канал, лакированная сталь

9774 ○ WH 9768 ● BL

1xE27, max 60W



FLEX

peszel, stal lakierowana / protective pipe, painted steel /  
кабель-канал, лакированная сталь

9775 C WH 9770 BL

1x E27, max 60W




FLEX

peszel, stal lakierowana / protective pipe, painted steel /  
кабель-канал, лакированная сталь

9274 ○ WH 9273 ● BL

7xE27, max 60W



FLEX


peszel, stal lakierowana / protective pipe, painted steel  
кабель-канал, лакированная сталь

9772 ○ WH 9766 ● B

5xE27, max 60W



FLEX 9273 BL




FLEX

peszel, stal lakierowana / protective pipe, painted steel /  
кабель-канал, лакированная сталь

9773 C WH 9767 C BL

 3x27, max 60W






FLEX

peszel, stal lakierowana / protective pipe, painted steel /  
кабель-канал, лакированная сталь

9771 C WH 9765 BL




6xE27, max 60W





**GEOMETRIC** 9697 CN



**GEOMETRIC** 9695 CN







## STONE GRAY

tworzywo sztuczne / plastic / пластик

7015 GR

1xT5, 54W






## STONE TRAVERTINE

tworzywo sztuczne / plastic / пластик

7014 GR


1xT5, 39W







**ARCH** 9633 GY



**ARCH**


gips, szkło / gypsum, glass / гипс, стекло

9633 GY

⑨ 1xE27, max 60W



**ARCH** 9720 GY



**ARCH**


gips, szkło / gypsum, glass / гипс, стекло

9720 GY

⑨ 2xE27, max 60W



**SOLID** 9721 CN



**SOLID**

beton, szkło / concrete, glass / бетон, стекло

9721 CN

⑨ 2xE27, max 60W





## GIPSY PROSTOKĄT L

gips, szkło / plaster, glass / гипс, стекло

2208 GY

2xE27, max 60W




## GIPSY ŁUK L

gips, szkło / plaster, glass / гипс, стекло

2411 GY

2xE27, max 60W




## GIPSY PROSTOKĄT M

gips, szkło / plaster, glass / гипс, стекло

2207 GY

2xE27, max 60W




## GIPSY PROSTOKĄT S

gips, szkło / plaster, glass / гипс, стекло

2206 GY

1xE27, max 60W




## GIPSY ŁUK S

gips, szkło / plaster, glass / гипс, стекло

2410 GY

1xE27, max 60W




## GIPSY MOON S

gips, szkło / plaster, glass / гипс, стекло

5451 GY

1xE27, max 60W



**MUSE L 8871 WH**

**MUSE M 8872 WH**




**MUSE M**

lycra, stal lakierowana / lycra, painted steel /  
лайкра, лакированная сталь

8872 ⓒ WH

💡 1xE27, LED / ✏ max 25W



**MUSE L**


lycra, stal lakierowana / lycra, painted steel /  
лайкра, лакированная сталь

8871 ⓒ WH

💡 1xE27, LED / ✏ max 25W



**FORM M** 9673 WH




### FORM L

lycra, stal lakierowana / lycra, painted steel / лайкра, лакированная сталь

9672 ○ WH

④ 4xE27, LED / max 25W



### FORM M

lycra, stal lakierowana / lycra, painted steel / лайкра, лакированная сталь


9673 ○ WH

④ 2xE27, LED / max 25W



**MIST** 8944 WH

**MIST** 8942 WH




### MIST

abażur, papier PVC, stal lakierowana / shade, paper PCV, painted steel / абажур, бумага РСВ, лакированная сталь

8943 ○ WH

④ 3xE27, LED / max 25W



### MIST

abażur, papier PVC, stal lakierowana / shade, paper PCV, painted steel / абажур, бумага РСВ, лакированная сталь

8944 ○ WH

④ 7xE27, LED / max 25W



### MIST

abażur, papier PVC, stal lakierowana / shade, paper PCV, painted steel / абажур, бумага РСВ, лакированная сталь

8942 ○ WH

④ 3xE27, LED / max 25W



LAGUNA 8962 EC




LAGUNA 8954 EC



LAGUNA 8957 EC



LAGUNA 8951 EC



LAGUNA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /  
shade, paper PCV, painted steel /  
абажур, бумага РСВ, лакированная сталь

8954 EC

3xE27, LED / max 25W




LAGUNA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /  
shade, paper PCV, painted steel /  
абажур, бумага РСВ, лакированная сталь

8957 EC

4xE27, LED / max 25W




LAGUNA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /  
shade, paper PCV, painted steel /  
абажур, бумага РСВ, лакированная сталь

8962 EC

9xE27, LED / max 25W



LAGUNA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /  
shade, paper PCV, painted steel /  
абажур, бумага РСВ, лакированная сталь

8951 EC

3xE27, LED / max 25W



TURDA 8952 WH/SI



TURDA 8958 WH/SI



TURDA 8946 GY/SI




TURDA 8947 GY/SI



TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /  
shade, paper PCV, painted steel /  
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8945 ⓒ WH/SI




TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /  
shade, paper PCV, painted steel /  
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8952 ⓒ WH/SI

⌚ 3xE27, LED / ⚡ max 25W



TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /  
shade, paper PCV, painted steel /  
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8958 ⓒ WH/SI

⌚ 7xE27, LED / ⚡ max 25W




TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /  
shade, paper PCV, painted steel /  
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8946 ⓒ GY/SI

⌚ 3xE27, LED / ⚡ max 25W




TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /  
shade, paper PCV, painted steel /  
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8947 ⓒ GY/SI


⌚ 3xE27, LED / ⚡ max 25W



TURDA

8953 ⓒ GY/SI

⌚ 3xE27, LED / ⚡ max 25W



TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /  
shade, paper PCV, painted steel /  
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8960 ⓒ GY/SI


⌚ 7xE27, LED / ⚡ max 25W



TURDA 8955 G



TURDA 8802 G




### TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /  
shade, paper PCV, painted steel /  
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8950 G

② 3xE27, LED / max 25W




### TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /  
shade, paper PCV, painted steel /  
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8955 G

② 4xE27, LED / max 25W



### TURDA

abażur, papier PVC, stal lakierowana /  
shade, paper PCV, painted steel /  
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8802 G

② 7xE27, LED / max 25W



TURDA 8950 G




### CROCO

abażur, papier PVC, stal lakierowana /  
shade, paper PCV, painted steel /  
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8948 ● GR

⌚ 3xE27, LED / 🔋 max 25W




### CROCO

abażur, papier PVC, stal lakierowana /  
shade, paper PCV, painted steel /  
абажур, бумага PCV, лакированная сталь

8956 ● GR

⌚ 4xE27, LED / 🔋 max 25W



### CROCO

abażur, papier PVC, stal lakierowana /  
shade, paper PCV, painted steel /  
абажур, бумага PCV, лакированная сталь



8961 ● GR

⌚ 9xE27, LED / 🔋 max 25W

**CAMERON** 9605 WH



**CAMERON** 9685 WH




## CAMERON

abažur, papier PVC / shade, paper PCV /  
абажур, бумага PCV

9605 ○ WH

⑨ 2xE27, LED / max 25W




## CAMERON

abažur, papier PVC / shade, paper PCV /  
абажур, бумага PCV

9685 ○ WH

⑨ 1xE27, LED / max 25W



## CAMERON

abažur, papier PVC / shade, paper PCV /  
абажур, бумага PCV

9684 ○ WH

⑨ 3xE27, LED / max 25W

## CAMERON

abažur, papier PVC / shade, paper PCV /  
абажур, бумага PCV

9606 ○ WH




⑨ 4xE27, LED / max 25W



**CAMERON** 9681 TA



**CAMERON** 9683 GY



## CAMERON

abažur, papier PVC / shade, paper PCV /  
абажур, бумага PCV

9681 ● TA 9682 ○ GY

⑨ 4xE27, LED / max 25W

## CAMERON

abažur, papier PVC / shade, paper PCV /  
абажур, бумага PCV

9688 ● TA 9683 ○ GY


⑨ 3xE27, LED / max 25W

## CAMERON

abažur, papier PVC / shade, paper PCV /  
абажур, бумага PCV

9686 ● TA 9687 ○ GY

⑨ 2xE27, LED / max 25W



ALEHANDRO 55


abażur, stal chromowana, szkło / shade, electroplated steel, glass /  
абажур, хромированная сталь, стекло

5345 ○ WH 5353 ● BL

3xE27, max 60W



ALEHANDRO 55 5344 WH



ALEHANDRO 55

abażur, stal chromowana, szkło / shade, electroplated steel, glass /  
абажур, хромированная сталь, стекло

5344 ○ WH 5352 ● BL

3xE27, max 60W





ALEHANDRO 35

abażur, szkło / shade, glass /  
абажур, стекло

5270 ○ WH 5347 ● BL

2xE27, max 60W




ALEHANDRO 45

abażur, szkło / shade, glass /  
абажур, стекло

5271 ○ WH 5348 ● BL

3xE27, max 60W




ALEHANDRO 70

abażur, szkło / shade, glass /  
абажур, стекло

5288 ○ WH 5350 ● BL

7xE27, max 40W



ALEHANDRO 100

abażur, szkło / shade, glass /  
абажур, стекло

5243 ○ WH 5351 ● BL

9xE27, max 40W




ALEHANDRO LED 100

abażur, szkło / shade, glass /  
абажур, стекло

5286 ○ WH 5287 ● BL

9xE27, max 40W  
200x0,08W LED white included




### VIVIANE

abażur, stal chromowana, szkło / shade, electroplated steel, glass /  
абажур, хромированная сталь, стекло

6772 ○ WH 6773 ● GY 6774 ● BL

3xE27, max 60W




### VIVIANE

abażur, stal chromowana, szkło / shade, electroplated steel, glass /  
абажур, хромированная сталь, стекло

6391 ○ WH 6532 ● GY 6390 ● BL

3xE27, max 60W




### BOAT

drewno, abażur / wood, shade /  
дерево, абажур

6623 ○ WH 6310 ● GY

2xE27, max 60W



### BOAT

drewno, abażur / wood, shade /  
дерево, абажур

6624 ○ WH 6311 ● GY 6308 ● BL



4xE27, max 60W






ALICE 9084 BL/G






ALICE 9091 BL/G






**ALICE**  
abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /  
абажур, лакированная сталь  
6818 ● GY      5386 ○ WH  
● 1xE27, max 100W



**ALICE**  
abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /  
абажур, лакированная сталь  
6818 ● GY      5386 ○ WH  
● 1xE27, max 100W

**ALICE** 3465 CE/WH




## ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /  
абажур, лакированная сталь

3465 CE/WH 3458 EC/WH

1xE27, max 100W




## ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /  
абажур, лакированная сталь

3466 CE/WH 3460 EC/WH

1xE27, max 100W




## ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /  
абажур, лакированная сталь

9081 CE/WH 9080 EC/WH

1xE27, max 60W



## ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /  
абажур, лакированная сталь


9088 CE/WH 9086 EC/WH

1xE27, max 60W

**ALICE** 5663 EC/WH



**ALICE** 3457 EC/WH



## ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /  
абажур, лакированная сталь

3464 CE/WH 3457 EC/WH


1xE27, max 100W

## ALICE

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /  
абажур, лакированная сталь

5662 CE/WH 5663 EC/WH

1xE27, max 60W





**RETTO A** 5197



**RETTO B** 5380



**RETTO A**

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /  
абажур, лакированная сталь

5197

**RETTO B**

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /  
абажур, лакированная сталь

5380

3xE27, max 60W



**RETTO C** 6820

**RETTO C**

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /  
абажур, лакированная сталь

6820

3xE27, max 60W



ALASKA 5756 BL



ALASKA 5754 BL



## ALASKA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /  
лакированная сталь, абажур


5754 ● BL

① 1xE27, max 60W

stal chromowana, abażur / electroplated steel, shade /  
хромированная сталь, абажур

4465 ○ CH

① 1xE27, max 60W



## ALASKA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /  
лакированная сталь, абажур

5756 ● BL

① 1xE27, max 60W

stal chromowana, abażur / electroplated steel, shade /  
хромированная сталь, абажур

3730 ○ CH

① 1xE27, max 60W



## ALASKA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /  
лакированная сталь, абажур

5753 ● BL

① 1xE27, max 60W

stal chromowana, abażur / electroplated steel, shade /  
хромированная сталь, абажур

3728 ○ CH

① 1xE27, max 60W



## ALASKA

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /  
лакированная сталь, абажур

5755 ● BL

① 1xE27, max 60W


stal chromowana, abażur / electroplated steel, shade /  
хромированная сталь, абажур

4466 ○ CH

① 1xE27, max 60W

ALASKA 4466 CH





### FLAM




### MOSS

abażur, stal lakirowana, HDF / shade, painted steel, HDF /  
абажур, лакированная сталь, HDF

9736 ● BL

⑨ 3xE27, max 60W








### MOSS

abażur, stal lakirowana, HDF / shade, painted steel, HDF /  
абажур, лакированная сталь, HDF

9737 ● BL

⑨ 3xE27, max 60W





**EDITH**

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /  
абажур, лакированная сталь

6331 ⚡ GY


1xE27, max 60W



**HOTEL PLUS** 9073 WH



**HOTEL PLUS** 9071 GY



**HOTEL PLUS**

abażur, stal lakierowana, peszel /  
shade, painted steel, protective pipe /  
абажур, лакированная сталь

9073 ⚡ WH 9071 ⚡ GY

1xE27, max 60W  
1xG9, max 20W



**HOTEL PLUS** 9072 GY

abażur, stal lakierowana, peszel /  
shade, painted steel, protective pipe /  
абажур, лакированная сталь

9074 ⚡ WH 9072 ⚡ GY

1xE27, max 60W  
1xG9, max 20W





**HOTEL PLUS**



**SWIVEL** 6552 GY



**SWIVEL** 6560 BL/G



**FISHING ROD** 9075 BL/G






## FLEX SHADE

abażur, peszel, stal lakierowana / shade, protective pipe, painted steel /  
абажур, кабель-канал, лакированная сталь

9277 WH 9278 BL

5xE27, max 60W



## FLEX SHADE


abażur, peszel, stal lakierowana / shade, protective pipe, painted steel /  
абажур, кабель-канал, лакированная сталь

9275 WH 9276 BL

7xE27, max 60W



**FLEX SHADE 9764 WH**




## FLEX SHADE

abażur, peszel, stal lakierowana / shade, protective pipe, painted steel /  
абажур, кабель-канал, лакированная сталь

9760 WH 9754 BL

3xE27, max 60W




## FLEX SHADE

abażur, peszel, stal lakierowana / shade, protective pipe, painted steel /  
абажур, кабель-канал, лакированная сталь

9764 WH 9758 BL

1xE27, max 60W






37 cm  
25 cm  
100 cm  
38 cm  
90 cm  
68 cm  
10-30 cm

## VIPER

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /  
лакированная сталь, абажур

6640 ○ WH 6641 ● BL/G

∅ 1xE27, max 60W




23 cm  
16 cm  
65 cm  
66 cm  
60 cm

## VIPER


stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /  
лакированная сталь, абажур, стекло

6512 ○ WH 6513 ● BL/G

∅ 1xE14, max 40W



41,5 cm  
15,5 cm  
60 cm  
110 cm



41,5 cm  
15,5 cm  
70 cm  
156 cm

## HAWK

stal lakierowana, abażur, szkło / painted steel, shade, glass /  
лакированная сталь, абажур, стекло

6540 ● GY 8844 ○ WH


∅ 3xE27, max 60W

## HAWK


stal lakierowana, abażur, szkło / painted steel, shade, glass /  
лакированная сталь, абажур, стекло

6541 ● GY 8843 ○ WH

∅ 6xE27, max 60W



**ZELDA 6010 GY**



### ZELDA


abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /  
абажур, лакированная сталь

6010 GY

1xE27, max 60W



**ZELDA 6012 GY**



### ZELDA


abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /  
абажур, лакированная сталь

6012 GY

1xE27, max 60W



**ZELDA 6011 GY**



### ZELDA


abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /  
абажур, лакированная сталь

6011 GY

1xE27, max 60W



**ZELDA 6551 GY**




### ZELDA

abażur, stal lakierowana / shade, painted steel /  
абажур, лакированная сталь

6551 GY

1xE27, max 60W




**WHEEL**

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel /  
дерево, лакированная сталь

9030 G 9034 BL

3xG9, max 20W



**WHEEL**

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel /  
дерево, лакированная сталь

9031 G 9035 BL

3xG9, max 20W


**WHEEL** 9031 G



**WHEEL** 9028 G



**WHEEL** 9033 BL




**WHEEL**

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel /  
дерево, лакированная сталь

9028 G 9033 BL

1xE27, max 40W




**WHEEL**

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel /  
дерево, лакированная сталь

9032 G 9036 BL

1xG9, max 20W





## MINIMAL

drewno, stal lakirowana, mosiądz / wood, painted steel, brass / дерево, лакированная сталь, латунь

9375 OAK

2xE27, max 40W

## MINIMAL

drewno / wood / дерево

9310 OAK SMOKED 9377 OAK


1xG9, max 20W



## WOOD DIAMOND

sklejka / plywood / дерево


9372 NT



1xE27, max 60W



**WEZEN** 9040 NT/BL



### WEZEN

sklejka, stal lakierowana /  
plywood, painted steel /  
дерево, лакированная сталь

9041 ● NT/BL

1xGU10, ES111, max 35W

### WEZEN

sklejka, stal lakierowana /  
plywood, painted steel /  
дерево, лакированная сталь

9037 ● NT/BL

1xGU10, ES111, max 35W

### WEZEN

sklejka, stal lakierowana /  
plywood, painted steel /  
дерево, лакированная сталь

9038 ● NT/BL

2xGU10, ES111, max 35W

### WEZEN

sklejka, stal lakierowana /  
plywood, painted steel /  
дерево, лакированная сталь

9040 ● NT/BL

3xGU10, ES111, max 35W



**WEZEN** 9041 NT/BL



**ROLLER** 9134 BL



**ROLLER** 8977 NT/WH



**ROLLER** 9133 BL



**ROLLER** 8977 NT/WH



### ROLLER

sklejka, stal lakierowana /  
plywood, painted steel /  
дерево, лакированная сталь

8976 ● NT/WH 9134 ● BL




1xGU10, ES111, max 35W

### ROLLER

sklejka, stal lakierowana /  
plywood, painted steel /  
дерево, лакированная сталь

8977 ● NT/WH 9133 ● BL

1xGU10, ES111, max 35W





**BIO** 6340 WH







**BIO** 6333 NT



**BIOWAY** 6883 BL



**BIOWAY** 6880 NT





**IKA C**

sklejka / plywood / дерево

4173 NT

1xE27, max 60W



**IKA**

sklejka / plywood / дерево

4168 NT

1xE27, max 60W




**IKA A**

sklejka / plywood / дерево

4171 NT

1xE27, max 60W




**IKA D**

sklejka / plywood / дерево

4174 NT

1xE27, max 60W




**ACROSS**

sklejka, abażur / plywood, shade / дерево, абажур

6927 NT

1xE27, max 60W




### TOSCA M

sklejka, abażur, stal lakirowana / plywood, shade , painted steel / дерево, абажур, лакированная сталь

9048 GY

💡 1xE27, max 60W



### TOSCA S

sklejka, abażur, stal lakirowana / plywood, shade , painted steel / дерево, абажур, лакированная сталь


9050 GY

💡 1xE27, max 40W

**NEO M** 9365 GY



**NEO S** 9366 GY




### NEO S

sklejka, abażur / plywood, shade / дерево, абажур

9366 GY

💡 1xE27, max 40W



### NEO M


sklejka, abażur / plywood, shade / дерево, абажур

9365 GY

💡 3xE27, max 60W



**AWINION** 9281 WH




### AWINION

sklejka, abażur / plywood, shade / дерево, абажур

9282  WH  9718  GY

1xE27, max 40W




### AWINION

sklejka, abażur / plywood, shade / дерево, абажур

9281  WH  9717  GY

3xE27, max 40W



### AWINION

sklejka, abażur / plywood, shade / дерево, абажур

9280  WH  9716  GY

4xE27, max 40W




**AWINION** 9716 GY

**AWINION** 9718 GY

**COBA** 9723



**COBA** 9044 AN BR




**COBA**

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel /  
дерево, лакированная сталь

9725 ● BL

● 1xGU10, max 35W




**COBA**

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel /  
дерево, лакированная сталь

9724 ● BL

● 3xGU10, max 35W




**COBA**

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel /  
дерево, лакированная сталь

9723 ● BL

● 4xGU10, max 35W




**COBA**

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel /  
дерево, лакированная сталь

9042 ● AN BR

● 1xE27, max 60W




**COBA**

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel /  
дерево, лакированная сталь

9043 ● AN BR

● 3xE27, max 60W




**COBA**

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel /  
дерево, лакированная сталь

9044 ● AN BR

● 4xE27, max 60W




## OSLO

drewno, stal / wood, steel / дерево, сталь, латунь

9311 SMOKED OAK

9700 OAK

1xE14, max 40W




## OSLO

drewno, stal / wood, steel / дерево, сталь, латунь

9312 SMOKED OAK

9701 OAK

1xT8 LED, 11W, included




## OSLO

drewno, stal / wood, steel / дерево, сталь, латунь

9313 SMOKED OAK

9634 OAK

1xT8 LED, 16W, included




## OSLO LED

drewno, stal / wood, steel / дерево, сталь, латунь

9314 SMOKED OAK

9635 OAK

1xT8 LED, 11W, included



## OSLO LED

drewno, stal / wood, steel / дерево, сталь, латунь

9315 SMOKED OAK

9698 OAK

1xT8 LED, 16W, included

NAME	SIZE	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	POWER FACTOR	LED DRIVER	LIFETIME	MATERIAL
LED TUBE T8	60 cm	11W	3000K	950-1000 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	INCL.	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	90 cm	16W	3000K	1400-1500 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	INCL.	25 000 h	CLEAR GLASS




## TORINO

stal lakierowana, drewno / painted steel, wood /  
лакированная сталь, дерево

6878 ⓒ WH

1xE27, max 60W



## WOOD BOY 6535 WH




## WOOD BOY

stal lakierowana, drewno / painted steel, wood /  
лакированная сталь, дерево

6535 ⓒ WH

1xE27, max 60W



## WOOD BOY

stal lakierowana, drewno / painted steel, wood /  
лакированная сталь, дерево




6534 ⓒ WH

1xE27, max 60W





MONACO 9362 BL




**MONACO**

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel /  
стекло, лакированная сталь

9364 ● BL

⌚ 1xE27, max 60W




**MONACO**

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel /  
стекло, лакированная сталь

8794 ● BL

⌚ 1xE27, max 60W




**MONACO**

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel /  
стекло, лакированная сталь

9308 ● BL

⌚ 1xE27, max 60W






### CRANE

stal, szkło / steel, glass / сталь, стекло

9374 ● BL

1xE27, max 60W




### VETRO

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel /  
стекло, лакированная сталь

9132 ● BL

1xE27, max 60W



### VETRO

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel /  
стекло, лакированная сталь

9131 ● BL

7xE27, max 60W



**AMALFI** 9153 G

**AMALFI** 9152 SI




**AMALFI** 9155 G

**AMALFI** 9154 SI

**AMALFI** 9153 G

**AMALFI** 9152 SI




**AMALFI**

szkło metalizowane, stal lakierowana, mosiądz /  
metallized glass, painted steel, brass /  
металлизированное стекло, лакированная сталь, латунь

9154 ⚡ SI 9155 ⚡ G

💡 1xE27, max 60W



**AMALFI**

szkło metalizowane, stal lakierowana, mosiądz /  
metallized glass, painted steel, brass /  
металлизированное стекло, лакированная сталь, латунь

9152 ⚡ SI 9153 ⚡ G

💡 1xE27, max 60W






**GLOBE** 4952 CH



**GLOBE** 5764 CO



**GLOBE** 4953 CH




## GLOBE

szkło malowane, tworzywo sztuczne /  
metallized glass, plastic /  
металлизированное стекло, пластик

4953 ⚡ CH 5764 ⚡ CO

⌚ 1xE27, max 60W




## GLOBE

szkło malowane, tworzywo sztuczne /  
metallized glass, plastic /  
металлизированное стекло, пластик

4952 ⚡ CH 5763 ⚡ CO

⌚ 1xE27, max 60W



## GLOBE

szkło malowane, tworzywo sztuczne /  
metallized glass, plastic /  
металлизированное стекло, пластик

9306 ⚡ CH 9307 ⚡ CO

⌚ 3xE27, max 60W



**GLOBE** 9307 CO




**SALVA A** 5422 CH



**SALVA E** 5428 CH



**SALVA C** 5424 CH




**SALVA A**

szkło, stal nierdzewna / glass, stainless steel / стекло, нержавеющая сталь

5422 ⚡ CH

1xGU10, max 35W




**SALVA C**

szkło, stal nierdzewna / glass, stainless steel / стекло, нержавеющая сталь

5424 ⚡ CH

3xGU10, max 35W



**SALVA E**


szkło, stal nierdzewna / glass, stainless steel / стекло, нержавеющая сталь

5428 ⚡ CH

5xGU10, max 35W



**SALVA G** 6845 CH




**SALVA G**

szkło, stal nierdzewna / glass, stainless steel / стекло, нержавеющая сталь

6845 ⚡ CH

4xE27, max 60W



**SALVA H** 6846 CH

szkło, stal nierdzewna / glass, stainless steel / стекло, нержавеющая сталь

6846 ⚡ CH

4xE27, max 60W




**NUAGE S**

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel /  
стекло, хромированная сталь

7024 ○ WH

1xE27, max 60W



**NUAGE M**

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel /  
стекло, хромированная сталь

7025 ○ WH

1xE27, max 60W




**NUAGE L**

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel /  
стекло, хромированная сталь

7026 ○ WH

1xE27, max 100W




**NUAGE**

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel /  
стекло, хромированная сталь

7027 ○ WH

3xE27, max 60W




### NUAGE S

szkło / glass / стекло

7021 Ⓛ WH

⑧ 1xE27, max 60W




### NUAGE M

szkło / glass / стекло

7022 Ⓛ WH

⑧ 1xE27, max 60W




### NUAGE L

szkło / glass / стекло

7023 Ⓛ WH

⑧ 1xE27, max 100W



### NUAGE

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированная сталь

9272 Ⓛ WH

⑧ 2xE27, max 60W






**MODENA 5261 BL**



**MODENA 5263 WH**



## MODENA



abażur, kryształki akrylowe, stal chromowana / shade, acrylic crystals, electroplated steel / абажур, акриловые кристаллки, хромированная сталь

5263 ○ WH 5262 ● BL

1x E14, max 40W



**MODENA 4014 BL**



## MODENA

abażur, kryształki akrylowe / shade, acrylic crystals / абажур, акриловые кристаллки

5261 ● BL

1x E27, max 60W

## MODENA


abażur, kryształki akrylowe / shade, acrylic crystals / абажур, акриловые кристаллки

4014 ● BL

1x E27, max 60W



**CORSICA 4524 WH**



## CORSICA


abażur, kryształki akrylowe / shade, acrylic crystals / абажур, акриловые кристаллки

4524 ○ WH

1x E27, max 60W



**TOSCANA 4013 WH**



## TOSCANA


abażur, kryształki akrylowe / shade, acrylic crystals / абажур, акриловые кристаллки

4013 ○ WH

1x E27, max 60W



**FOGGIA 4025 CH**



## FOGGIA

abażur, tworzywo sztuczne / shade, plastics / абажур, пластики

4025 ○ CH

1x E27, max 60W



# KATERINA

stal lakierowana, PC, kryształki / painted steel, PC  
crystals / лакированная сталь, PC, кристаллики

5208 ○ WH    5210 ○ TR    5211 ● E

1xE27, max 60W

KATERINA 5221 WH




KATERINA

stal lakierowana, PC, kryształki / painted steel, P  
crystals / лакированная сталь, PC, кристаллы

5221 ○ WH 5218 ● E

1xE27, max 60




KATERINA

stal lakierowana, PC, kryształki / painted steel, P  
crystals / лакированная сталь, PC, кристаллы

5214 ○ WH 5212 ● E

1xE27, max 6






**UFO 050/01 BL**



**UFO 5322 SI**




**UFO**

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

050/01 ● BL 050/00 ○ WH 5322 ○ SI

∅ 1xE27, max 60W



**SCORPIO**

szkło, stal lakierowana / glass, painted steel / стекло, лакированная сталь

3007 ○ G 3006 ○ SI 3008 ○ WH

∅ 1xE27, max 100W

**STRAIGHT LED L** 9628 GR



**STRAIGHT LED M** 9621 WH



**STRAIGHT LED S** 9623 SI



## STRAIGHT LED CEILING S

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9626  GR    9623  SI    9620  WH

T8, 11W LED, included



## STRAIGHT LED CEILING M

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9627  GR    9624  SI    9621  WH

T8, 16W LED, included



## STRAIGHT LED CEILING L

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9628  GR    9625  SI    9622  WH

T8, 22W LED, included

NAME	SIZE	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	POWER FACTOR	LIFETIME	MATERIAL
LED TUBE T8	60 cm	11W	3000K	950-1000 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	90 cm	16W	3000K	1400-1500 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	120 cm	22W	3000K	2000-2100 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS




**STRAIGHT LED WALL L** 9612 WH




**STRAIGHT LED WALL M** 9617 GR



**STRAIGHT LED WALL S** 9613 SI



**STRAIGHT WALL XS** 6345 WH




## STRAIGHT WALL XS

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6345  WH    6354  SI    6350  GR

④ 1xE14, max 40W



## STRAIGHT LED WALL M

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9611  WH    9614  SI    9617  GR


④ T8, 16W LED, included

## STRAIGHT LED WALL S

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9610  WH    9613  SI    9618  GR

④ T8, 11W LED, included




## STRAIGHT LED WALL L

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9612  WH    9615  SI    9616  GR

④ T8, 22W LED, included

NAME	SIZE	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	POWER FACTOR	LIFETIME	MATERIAL
LED TUBE T8	60 cm	11W	3000K	950-1000 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	90 cm	16W	3000K	1400-1500 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	120 cm	22W	3000K	2000-2100 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS




## H LED

stal lakierowana, PC / painted steel, PC / лакированная сталь, PC


8908  WH    8910  WH/BL

④ 36W LED



Item No.	INPUT POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE EFFICIENCY	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	LIFETIME
8908, 8910	36W LED	3000K	2700 lm	75	80	~230V, 50Hz	50 000 h



Item No.	INPUT POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE EFFICIENCY	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	INPUT	LIFETIME
8906, 8907	36W LED	3000K	2700 lm	75	80	~230V, 50Hz	50 000 h



Item No.	INPUT POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE EFFICIENCY	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	INPUT	LIFETIME
8904, 8905	36W LED	3000K	2700 lm	75	80	~230V, 50Hz	50 000 h



**SOFT LED 90x20**

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9544  WH 9542  GR

2xT8 LED, 16W, included

**SOFT LED 90x20** 9542 GR



**SOFT LED 90x6**

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9545  WH 9546  GR

1xT8 LED, 16W, included

**SOFT LED 90x6** 9545 WH




**SOFT LED 120x6**

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9547  WH 9543  GR

1xT8 LED, 22W, included

**SOFT LED 120x6** 9543 GR




## SOFT LED 60x6

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9541  WH 9537  GR

1xT8 LED, 11W, included



## SOFT LED 60x20

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9534  WH 9532  GR

2xT8 LED, 11W, included




## SOFT LED 60x6

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9527  WH 9525  GR

1xT8 LED, 11W, included




## SOFT LED 90x6

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9540  WH 9536  GR

1xT8 LED, 16W, included



## SOFT LED 90x20

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9533  WH 9531  GR

2xT8 LED, 16W, included




## SOFT LED 90x6

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9526  WH 9524  GR

1xT8 LED, 16W, included




## SOFT LED 120x6

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9538  WH 9535  GR

1xT8 LED, 22W, included



## SOFT LED 60x60

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9530  WH 9528  GR

5xT8 LED, 11W, included



## SOFT LED 60x20

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминия, PC

9523  WH 9522  GR

2xT8 LED, 11W, included

NAME	SIZE	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	POWER FACTOR	LIFETIME	MATERIAL
LED TUBE T8	60 cm	11W	3000K	950-1000 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	90 cm	16W	3000K	1400-1500 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS
LED TUBE T8	120 cm	22W	3000K	2000-2100 lm	200°	80	~230V, 50Hz	> 0,9	25 000 h	CLEAR GLASS



**OFFICE LED** 9358 WH




**HALL LED** 9466 WH



## OFFICE LED

aluminium / aluminium / алюминия

9358  WH 9360  GR



## OFFICE LED

aluminium / aluminium / алюминия

9355  WH 9356  GR

**CertaFlux LED Strip and CertaDrive  
made by PHILIPS inside**

**LIFETIME min 50 000 h  
5 YEARS WARRANTY**






## HALL LED

aluminium / aluminium / алюминия


9466  WH 9357  GR

NAME	SIZE	INPUT POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE EFFICIENCY	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	INPUT	LIFETIME
HALL LED	150 cm	43W	4000K	5200 lm	120 lm/W	80	~230V, 50Hz	50 000 h
OFFICE LED	150 cm	43W	4000K	4800 lm	110 lm/W	80	~230V, 50Hz	50 000 h






**WING LED** 9248 GR



**TUBE** 9318 GR




### WING LED

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9295  WH 9248  GR 9250  BL

1xT8 LED, 11W, included

NAME	SIZE	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	POWER FACTOR	LED DRIVER	LIFETIME	MATERIAL
LED TUBE T8	60 cm	11W	3000K	950-1000 lm	200°	80	~230V, 50Hz	>0,9	INCL.	25 000 h	CLEAR GLASS



### TUBE



aluminium lakierowane / painted aluminium / лакированное алюминий

9317  WH 9318  GR 9320  BL


2xGU10, ES111, max 75W

**TUBE** 9320 BL






**SANTI LED**  
aluminium / aluminum / алюминий  
6847 WH





**LIA LED**  
aluminium / aluminum / алюминий  
6913 WH



**GESS LED**  
aluminium / aluminum / алюминий  
6912 WH



Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	INGRESS PROTECTION
6847	1x6W LED EPISTAR	300K	612 lm	100°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	IP 20
6913	1x6W LED EPISTAR	300K	648 lm	89°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	IP 20
6912	1x6W LED EPISTAR	300K	615 lm	47°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	IP 20



## VER

sklejka, szkło / plywood, glass / дерево, стекло

5330 WH 5332 WE

1xG9, max 40W




**CUBE 5266 WH**



**CUBE 5267 SI**



**CUBE 5272 GR**




## KEAL GOLD S

aluminium / aluminium / аллюминий

2985 G

1xG9, max 40W






## CUBE

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass / лакированная сталь, стекло

5266 WH 5267 SI 5272 GR


1xG9, max 50W



### DEGAS LED S

stal chromowana / electropolished steel / хромированная сталь


6764 CH



### DEGAS LED M

stal chromowana / electropolished steel / хромированная сталь


6765 CH



### MONET LED S

stal chromowana / electropolished steel / хромированная сталь

5133 CH



### MONET LED M


stal chromowana / electropolished steel / хромированная сталь

5134 CH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	INGRESS PROTECTION
6764	40x0,2W LED	3000K	370 lm	120°	80	~80-265V, 50Hz	⊕	IP 20
6765	60x0,2W LED	3000K	560 lm	120°	80	~80-265V, 50Hz	⊕	IP 20
5133	25x0,2W LED	3000K	345 lm	120°	80	~80-265V, 50Hz	⊕	IP 20
5134	40x0,2W LED	3000K	555 lm	120°	80	~80-265V, 50Hz	⊕	IP 20



**GOYA LED** 6848 WH



**GOYA LED**

stal lakirowana, tworzywo sztuczne / steel, plastic / сталь, пластик

6848 WH




**KASAI** 9491 N



**KASAI** 9490 CH



**GAUDI LED S** 6850 CH




**GAUDI LED S**

stal chromowana / electroplated steel / хромированная сталь

6850 CH




**GAUDI LED M** 6851 CH



**GAUDI LED M**

stal chromowana / electroplated steel / хромированная сталь

6851 CH



**KASAI**

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированная сталь

9490 CH

④ 2xE27, max 40W


IP 20

szkło, stal niklowana / glass, nickel-plated steel / стекло, сталь никелированная

9491 N

④ 2xE27, max 40W

IP 20



**KASAI SENSOR**

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированная сталь

8827 CH

④ 2xE27, max 40W


IP 20

szkło, stal niklowana / glass, nickel-plated steel / стекло, сталь никелированная


8828 N

④ 2xE27, max 40W

IP 20




**TUGELA** 9493 N



**TUGELA** 9492 CH


Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
6848	80x0,1W LED	3000K	482 lm	120°	80	~80-265V, 50Hz	⊕	0,5	IP20
6851	60x0,2W LED	3000K	532 lm	120°	80	~80-265V, 50Hz	⊕	0,5	IP20
6850	40x0,2W LED	3000K	310 lm	120°	80	~80-265V, 50Hz	⊕	0,5	IP20

**AGNES ROUND LED** 9160 WH**AGNES ROUND LED**stal lakierowana, PMMA / steel painted, PMMA /  
лакированная сталь, PMMA

9160 WH 9161 BL

**AGNES SQUARE LED**stal lakierowana, PMMA / steel painted, PMMA /  
лакированная сталь, PMMA


9166 WH 9167 BL

**AGNES ROUND LED** 9162 WH**AGNES ROUND LED**stal lakierowana, PMMA / steel painted, PMMA /  
лакированная сталь, PMMA

9162 WH 9163 BL

**AGNES SQUARE LED**stal lakierowana, PMMA / steel painted, PMMA /  
лакированная сталь, PMMA

9168 WH 9170 BL

**AGNES ROUND LED** 9164 WH**AGNES ROUND LED**stal lakierowana, PMMA / steel painted, PMMA /  
лакированная сталь, PMMA


9164 WH 9165 BL

**AGNES SQUARE LED**stal lakierowana, PMMA / steel painted, PMMA /  
лакированная сталь, PMMA

9171 WH 9172 BL

Item No.	POWER	COLOUR TEMP	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9160, 9161	22W	4000K	2000 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz		> 0,9	IP 20	20 000 h
9162, 9163	32W	4000K	2900 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz		> 0,9	IP 20	20 000 h
9164, 9165	64W	4000K	6000 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz		> 0,9	IP 20	20 000 h

Item No.	POWER	COLOUR TEMP	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9166, 9167	16W	4000K	1500 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz		> 0,9	IP 20	20 000 h
9168, 9170	32W	4000K	2900 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz		> 0,9	IP 20	20 000 h
9171, 9172	64W	4000K	6000 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz		> 0,9	IP 20	20 000 h




### BIG BOY

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6301 WH

1xE27, max 100W



### TAMPA

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5800 SI

1xE27, max 18W





**COSMO S** 4917 CH



**COSMO S** 3382 SI

### COSMO S

stal / steel / сталь

3382 SI

1xE27, max 60W


stal chromowana / electroplated steel / хромированная сталь

4917 CH

1xE27, max 60W



**COSMO S** 3382 SI






profile  
system



**PROFILE IRIS LED 7W** 8996 BL




### PROFILE IRIS LED 7W

aluminium / aluminium / алюминия

- |      |      |         |      |      |         |
|------|------|---------|------|------|---------|
| 8995 | ○ WH | - 3000K | 8996 | ● BL | - 3000K |
| 8997 | ○ WH | - 4000K | 8998 | ● BL | - 4000K |




**PROFILE IRIS LED 20W** 9005 BL



### PROFILE IRIS LED 20W

aluminium / aluminium / алюминия

- |      |      |         |      |      |         |
|------|------|---------|------|------|---------|
| 9004 | ○ WH | - 3000K | 9005 | ● BL | - 3000K |
| 9006 | ○ WH | - 4000K | 9007 | ● BL | - 4000K |



### PROFILE IRIS LED 12W


aluminium / aluminium / алюминия

- |      |      |         |      |      |         |
|------|------|---------|------|------|---------|
| 9000 | ○ WH | - 3000K | 9001 | ● BL | - 3000K |
| 9002 | ○ WH | - 4000K | 9003 | ● BL | - 4000K |

**PROFILE IRIS LED 12W** 9000 WH



**PROFILE IRIS LED 30W** 9008 WH





### PROFILE IRIS LED 30W

aluminium / aluminium / алюминия

- |      |      |         |      |      |         |
|------|------|---------|------|------|---------|
| 9008 | ○ WH | - 3000K | 9009 | ● BL | - 3000K |
| 9010 | ○ WH | - 4000K | 9011 | ● BL | - 4000K |

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
8995, 8996	7W LED	3000K	420 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	□	0,5	IP 20	30 000 h
8997, 8998	7W LED	4000K	420 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	□	0,5	IP 20	30 000 h
9000, 9001	12W LED	3000K	864 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	□	0,5	IP 20	30 000 h
9002, 9003	12W LED	4000K	864 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	□	0,5	IP 20	30 000 h


Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9004, 9005	20W LED	3000K	1360 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	□	0,5	IP 20	30 000 h
9006, 9007	20W LED	4000K	1360 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	□	0,5	IP 20	30 000 h
9008, 9009	30W LED	3000K	1950 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	□	0,9	IP 20	30 000 h
9010, 9011	30W LED	4000K	1950 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	□	0,9	IP 20	30 000 h



**PROFILE STORE LED 5W**

stal lakirowana / painted steel / лакированная сталь

5947 WH 6824 BL




**PROFILE STORE LED 7W**

stal lakirowana / painted steel / лакированная сталь

5948 WH 6825 BL

**PROFILE STORE LED 7W** 6825 BL


**PROFILE SHOW LED 12W** 9423 WH



**PROFILE SHOW LED 12W**

aluminium / aluminium / алюминий

9423 WH 9424 BL



**PROFILE STORE LED 12W**

stal lakirowana / painted steel / лакированная сталь

5950 WH 6826 BL


**PROFILE STORE LED 12W** 5950 WH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9423, 9424	1x12W COB LED	4000K	1500-1650 lm	24°	80	~200-240V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	0,5	IP 20	8 000 h

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
5947, 6824	5x1W LED	4000K	450 - 500 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	> 0,5	IP 20	8 000 h
5948, 6825	7x1W LED	4000K	630 - 700 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	> 0,5	IP 20	8 000 h
5950, 6826	12x1W LED	4000K	1080 - 1200 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	> 0,5	IP 20	8 000 h



**PROFILE BUBLE** 9336 BL



## PROFILE BUBBLE


stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9335 ○ WH 9336 ● BL

1xGU10, max 35W



**PROFILE BIT** 8822 WH



## PROFILE BIT


stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

8822 ○ WH 8823 ● BL

1xGU10, ES111, max 75W



**PROFILE WORKSHOP** 9427 BL/CO



## PROFILE WORKSHOP


stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9427 ● BL/CO

1xE27, max 60W



**PROFILE EYE** 9338 BL




## PROFILE EYE

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9337 ○ WH 9338 ● BL

1xGU10, max 35W




### PROFILE EYE SUPER A

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9324  WH 9325  BL

1xGU10, max 35W




### PROFILE EYE SUPER C

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9245  WH 9244  BL

1xGU10, max 35W




### PROFILE EYE SPOT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9321  WH 9322  BL

1xGU10, max 35W




### PROFILE FLEX

peszel, stal lakierowana / protective pipe, painted steel /  
кабель-канал, лакированная сталь

9328  WH 9330  BL

1xGU10, max 35W




### PROFILE VESPA

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

8824  WH 8825  BL

1xGU10, ES111, max 75W




### PROFILE EYE FLEX

peszel, stal lakierowana / protective pipe, painted steel /  
кабель-канал, лакированная сталь

9331  WH 9332  BL

1xGU10, max 35W



### PROFILE BIT PLUS


stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9020  WH 9018  BL

1xGU10, ES111, max 75W




**PROFILE IRIS LED 12W 9000 WH**



PROFILE TRACK LIGHTS SYSTEM	BLACK	WHITE
1. PROFILE TRACK 1 METER	9448	9450
2. PROFILE TRACK 2 METER	9452	9451
3. PROFILE POWER END CAP	9463	9462
4. PROFILE L-CONNECTOR	9455	9456
5. PROFILE STRAIGHT CONNECTOR	9453	9454
6. PROFILE X-CONNECTOR	9188	9190
7. PROFILE T-CONNECTOR	9186	9187
8. PROFILE DEAD END CAP	9458	9457
9. PROFILE SUSPENSION KIT	9460	9461
10. PROFILE POWER SUPPLY KIT	9238	9237

$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 \dots = \text{max } 20 \text{ m}$   
 $L_1 + L_2 + L_3 + L_4 \dots = \text{max } 1500 \text{ W}$



### PROFILE TRACK 1 m



aluminium / aluminium / алюминия

9450 WH 9448 BL

### PROFILE TRACK 2 m

aluminium / aluminium / алюминия


9451 WH 9452 BL



### PROFILE STRAIGHT CONNECTOR

PC, miedź / PC, cooper / PC, медь


9454 WH 9453 BL



### PROFILE L-CONNECTOR

PC, miedź / PC, cooper / PC, медь


9456 WH 9455 BL



### PROFILE T-CONNECTOR

PC, miedź / PC, cooper / PC, медь


9187 WH 9186 BL



### PROFILE X-CONNECTOR

PC, miedź / PC, cooper / PC, медь

9190 WH 9188 BL



### PROFILE DEAD END CAP

PC / PC / PC


9457 WH 9458 BL



### PROFILE POWER END CAP

PC, miedź / PC, copper / PC, медь


9462 WH 9463 BL



### PROFILE POWER SUPPLY KIT

przewód, stal lakierowana / line, painted steel / проволока, лакированная сталь

9237 WH 9238 BL





### PROFILE SUSPENSION KIT

PC, stal / PC, steel / PC, сталь

9461 WH 9460 BL






#### PROFILE RECESSED TRACK LIGHTS SYSTEM

1. PROFILE RECESSED TRACK 1 METER
2. PROFILE RECESSED TRACK 2 METER
3. PROFILE RECESSED POWER END CAP
4. PROFILE RECESSED L-CONNECTOR
5. PROFILE RECESSED STRAIGHT CONNECTOR
6. PROFILE RECESSED X-CONNECTOR
7. PROFILE RECESSED T-CONNECTOR
8. PROFILE RECESSED DEAD END CAP
9. PROFILE RECESSED FIXING SET

$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 \dots = \text{max } 20 \text{ m}$   
 $L_1 + L_2 + L_3 + L_4 \dots = \text{max } 1500 \text{ W}$



#### PROFILE RECESSED TRACK 1 m



aluminium / aluminium / алюминия

9012 WH 9013 BL

#### PROFILE RECESSED TRACK 2 m

aluminium / aluminium / алюминия


9014 WH 9015 BL



#### PROFILE RECESSED STRAIGHT CONNECTOR

PC, miedź / PC, cooper / PC, медь

8967 WH 8968 BL



#### PROFILE RECESSED L-CONNECTOR

PC, miedź / PC, cooper / PC, медь


8970 WH 8971 BL



#### PROFILE RECESSED T-CONNECTOR

PC, miedź / PC, cooper / PC, медь

8834 WH 8835 BL



#### PROFILE RECESSED X-CONNECTOR

PC, miedź / PC, cooper / PC, медь


8836 WH 8837 BL



#### PROFILE RECESSED DEAD END CAP

PC / PC / PC


8974 WH 8975 BL



#### PROFILE RECESSED POWER END CAP

PC, miedź / PC, copper / PC, медь

8972 WH 8973 BL



#### PROFILE RECESSED FIXING SET


stal / steel / сталь

8805 SI



A photograph of a person standing in a dark, rocky landscape at night. The person is illuminated by a bright light, casting a glow on the surrounding rocks. The sky above is filled with stars and the Milky Way. The text "spotlights & downlights" is overlaid on the bottom right.

spotlights  
& downlights





**CUBOID** 8806 BL



**CUBOID** 6523 WH



**VESPA** 9593 WH




**VESPA** 8838 BL



**CUBOID** 6590 WH



**VESPA** 9592 WH




### CUBOID

aluminium lakierowane / painted aluminum /  
окрашенного алюминия

6524 ○ WH 8810 ● BL

6xGU10, max 35W




### VESPA

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9595 ○ WH 8842 ● BL

6xGU10, ES111, max 75W




### CUBOID

aluminium lakierowane / painted aluminum /  
окрашенного алюминия

6522 ○ WH 8806 ● BL

1xGU10, max 35W




### CUBOID

aluminium lakierowane / painted aluminum /  
окрашенного алюминия

6523 ○ WH 8807 ● BL

2xGU10, max 35W




### CUBOID

aluminium lakierowane / painted aluminum /  
окрашенного алюминия

6590 ○ WH 8808 ● BL

3xGU10, max 35W




### VESPA

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9594 ○ WH 8838 ● BL

1xGU10, ES111, max 75W




### VESPA

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9593 ○ WH 8840 ● BL

2xGU10, ES111, max 75W



### VESPA

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9592 ○ WH 8841 ● BL

3xGU10, ES111, max 75W



**EYE SPOT** 6014 WH



### EYE SPOT

stal lakierowana, chrom / painted steel, chrome / лакированная сталь, хром

6014 ○ WH 6138 ○ SI


6134 ● GR 6018 ● BL

⌚ 1xGU10, max 35W

**EYE SPOT** 6611 BL



**EYE SPOT** 6140 SI




### EYE SPOT

stal lakierowana, chrom / painted steel, chrome / лакированная сталь, хром


6015 ○ WH 6140 ○ SI

6135 ● GR 6020 ● BL

⌚ 2xGU10, max 35W



**EYE SPOT** 6136 GR



### EYE SPOT

stal lakierowana, chrom / painted steel, chrome / лакированная сталь, хром


6016 ○ WH 6141 ○ SI

6136 ● GR 6021 ● BL

⌚ 3xGU10, max 35W



**EYE SPOT** 8820 BL/BS



### EYE SPOT

stal lakierowana, chrom / painted steel, chrome / лакированная сталь, хром

6017 ○ WH 5844 ○ SI


6137 ● GR 6022 ● BL

⌚ 4xGU10, max 35W

stal lakierowana, chrom / painted steel, chrome / лакированная сталь, хром

8820 ○ BL/BS

⌚ 4xGU10, max 35W




### EYE FIT

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

9396 ○ WH 9400 ● BL

- 📍 1xGU10, max 35W
- 📏 cut out Ø 55 mm




### EYE FIT

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

9395 ○ WH 9398 ● BL

- 📍 2xGU10, max 35W
- 📏 cut out 130x30 mm



### EYE FIT

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

9394 ○ WH 9397 ● BL

- 📍 3xGU10, max 35W
- 📏 cut out 210x30 mm



**COLVILLE** 5726 WH



**COLVILLE** 5735 SI




**COLVILLE** 8811 BL



**COLVILLE** 5727 WH




**COLVILLE** 5737 SI



**COLVILLE**

stal lakierowana, PA / painted steel, PA / лакированная сталь, PA


5725 ○ WH 5732 ○ SI 8811 ● BL



**COLVILLE**

stal lakierowana, PA / painted steel, PA / лакированная сталь, PA

5726 ○ WH 5733 ○ SI 8812 ● BL




**COLVILLE**

stal lakierowana, PA / painted steel, PA / лакированная сталь, PA

5727 ○ WH 5734 ○ SI 8814 ● BL

① 2xGU10, max 15W




**COLVILLE**

stal lakierowana, PA / painted steel, PA / лакированная сталь, PA

5728 ○ WH 5735 ○ SI 8813 ● BL

① 3xGU10, max 15W



**COLVILLE**

stal lakierowana, PA / painted steel, PA / лакированная сталь, PA

5731 ○ WH 5737 ○ SI 8815 ● BL


① 4xGU10, max 15W



**IRIS LED 8993 WH**



**IRIS LED 7W**



aluminium, plastik / aluminium, plastic / алюминий, пластики

8993 ○ WH 8994 ● BL

**IRIS LED 8994 BL**




**SHOP LED 5945 WH**



**SHOP LED 12W**

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5946 ○ WH




**SHOP LED 7W**



stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5945 ○ WH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
8993, 8994	7x1W LED	3000K	420 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	□	> 0,5	IP 20	30 000 h
5945	7x1W LED	4000K	630 - 700 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	□	> 0,5	IP 20	8 000 h
5946	12x1W LED	4000K	1080-1200 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	□	> 0,5	IP 20	8 000 h




**GROOVE 9316 BL**



**GAP**

aluminium lakierowane / painted aluminium / лакированое алюминий

9385 ○ WH 9384 ● BL




**PAG**

aluminium lakierowane / painted aluminium / лакированое алюминий

9387 ○ WH 9386 ● BL

2xGU10, max 35W




**GROOVE**

aluminium lakierowane / painted aluminium / лакированое алюминий

9383 ○ WH 9316 ● BL

2xGU10, ES111, max 75W




**OVAL**

aluminium lakierowane / painted aluminium / лакированое алюминий

9241 ○ WH 9240 ● BL

2xGU10, ES111, max 75W




### SET

stal lakierowana, PA / painted steel, PA /  
лакированная сталь, PA

8900 ● BL 8895 ○ WH

∅ 1xGU10, 10W, only LED




### SET

stal lakierowana, PA / painted steel, PA /  
лакированная сталь, PA

8902 ● BL/SI 8897 ○ WH/SI

∅ 1xGU10, 10W, only LED




### SET

stal lakierowana, PA / painted steel, PA /  
лакированная сталь, PA

8901 ● BL/G 8896 ○ WH/G

∅ 1xGU10, 10W, only LED




### SET

stal lakierowana, PA / painted steel, PA /  
лакированная сталь, PA

8903 ● BL/WH 8898 ○ WH/BL

∅ 1xGU10, 10W, only LED




### EYE TONE

stal lakierowana, ABS / painted steel, ABS /  
лакированная сталь, ABS

8932 ● BL/SI 8928 ○ WH/SI

∅ 1xGU10, 10W, only LED




### EYE TONE

stal lakierowana, ABS / painted steel, ABS /  
лакированная сталь, ABS

8931 ● BL/G 8926 ○ WH/G

∅ 1xGU10, 10W, only LED




### EYE TONE

stal lakierowana, ABS / painted steel, ABS /  
лакированная сталь, ABS

8930 ● BL 8925 ○ WH

∅ 1xGU10, 10W, only LED



## DOWNLIGHT M

stal lakierowana, aluminium / painted steel, aluminium /  
лакированная сталь, алюминий

4866  WH

1xE27, max 30W



## DOWNLIGHT S

stal lakierowana, aluminium / painted steel, aluminium /  
лакированная сталь, алюминий

4865  WH    4867  SI

1xE27, max 25W




**BIT M** 9481 WH



**BIT S** 9486 GR



**BIT S** 9484 SI




## BIT M

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9481  WH    9483  SI    9485  GR

1xGU10, ES111, max 75W



## BIT S

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9482  WH    9484  SI    9486  GR


1xGU10, ES111, max 75W



**POINT PLEXI L** 6531 SI



**POINT PLEXI L** 6528 WH



## POINT PLEXI L


stal lakierowana, PMMA / painted steel, PMMA / лакированная сталь, PMMA

6528 ○ WH 6531 ○ SI 6530 ● BL

⌚ 1xE27, max 20W



**POINT PLEXI M** 6526 BL



## POINT PLEXI M


stal lakierowana, PMMA / painted steel, PMMA / лакированная сталь, PMMA

6525 ○ WH 6527 ○ SI 6526 ● BL

⌚ 1xGU10, max 10W



**POINT S** 6003 SI/GR



## POINT S


stal lakierowana /  
painted steel /  
лакированная сталь

6003 ● SI/GR


⌚ 1xGU10, max 35W



**POINT M** 6001 WH



GR/SI




## POINT S

stal lakierowana /  
painted steel /  
лакированная сталь

6000 ○ WH

⌚ 1xGU10, max 35W




## POINT M

stal lakierowana /  
painted steel /  
лакированная сталь

6001 ○ WH

⌚ 1xGU10, max 35W



## POINT L


stal lakierowana /  
painted steel /  
лакированная сталь

6002 ○ WH


⌚ 1xGU10, max 35W



**POINT L** 6008 GR



SI/WH




## POINT S

stal lakierowana /  
painted steel /  
лакированная сталь

6006 ● GR

⌚ 1xGU10, max 35W




## POINT M

stal lakierowana /  
painted steel /  
лакированная сталь

6007 ● GR

⌚ 1xGU10, max 35W



## POINT L

stal lakierowana /  
painted steel /  
лакированная сталь

6008 ● GR


⌚ 1xGU10, max 35W



**BOX LED 6427 BL**




**BOX LED 6422 WH**



**BOX LED**

sklejka, stal lakierowana, stal chromowana /  
plywood, painted steel, electropalated steel /  
дерево, лакированная сталь, хромированная сталь

6422 ○ WH 6427 ● BL



**CARSON**


stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5575 ○ WH/SI

① 3xGU10, max 50W



**CARSON 5575 WH/SI**



**CARSON**


stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

5574 ○ WH/SI 5570 ● BL/SI

① 2xGU10, max 50W



**CARSON 5570 BL/SI**



**CARSON**

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь


5573 ○ WH/SI 5568 ● BL/SI

① 1xGU10, max 50W



**CARSON 5573 WH/SI**

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
6422, 6427	7x1W LED	4000K	700 - 770 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	□	> 0,5	IP 20




**DL DOWNLIGHT ES111** 9575 WH



**DL DOWNLIGHT ES111** 9573 SI



**DL DOWNLIGHT ES111** 9571 BL




### DL DOWNLIGHT ES111

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9571 ● BL 9573 ○ SI 9575 ○ WH

④ 1xGU10, ES111, max 75W

☒ cut out 165 x 165 mm



### DL DOWNLIGHT ES111

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9570 ● BL 9572 ○ SI 9574 ○ WH

④ 2xGU10, ES111, max 75W

☒ cut out 320 x 165 mm




**BOX ES111** 9497 WH



**BOX ES111** 9496 GY



**BOX ES111** 9495 BL




### BOX ES111

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel / дерево, лакированная сталь

9495 ● BL 9496 ○ GY 9497 ○ WH

④ 1xGU10, ES111, max 75W




### BOX ES111

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel / дерево, лакированная сталь

9470 ● BL 9471 ○ GY 9472 ○ WH

④ 2xGU10, ES111, max 75W




## MOD

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

9417 ● BL 9413 ○ WH

∅ 1xGU10, ES111, max 75W

□ cut out 120x120 mm




## MOD

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

9416 ● BL 9412 ○ WH

∅ 2xGU10, ES111, max 75W

□ cut out 120x230 mm




## MOD PLUS

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9404 ● BL 9408 ○ WH

∅ 1xGU10, ES111, max 75W

□ cut out 120x120 mm



## MOD PLUS

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9403 ● BL 9407 ○ WH


∅ 2xGU10, ES111, max 75W

□ cut out 120x230 mm





EYE MOD 8937 BL



### EYE MOD

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь


8936 ⓒ WH 8937 ⓐ BL

Ⓐ 1xGU10, max 35W

☒ cut out 95x90 mm



EYE MOD 8938 WH



### EYE MOD

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь


8938 ⓒ WH 8940 ⓐ BL

Ⓐ 2xGU10, max 35W

☒ cut out 175x90 mm



DOT 9378 WH



### DOT

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

9378 ⓒ WH 8826 ⓐ BL

Ⓐ 1xGU10, max 35W

☒ cut out ø 125 mm



**CEILING LED**  
stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло  
5954 WH  
cut out Ø 70 mm



**CEILING LED**  
stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло  
5955 WH  
cut out Ø 75 mm



**CEILING LED**  
stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло  
5956 WH  
cut out Ø 85 mm



**CEILING LED**  
stal lakierowana, plastik / electroplated steel, plastics /  
хромированная сталь, пластики  
5960 WH  
cut out Ø 90 mm



**CEILING LED**  
stal lakierowana, plastik / electroplated steel, plastics/  
хромированная сталь, пластики  
5958 WH  
cut out Ø 85 mm



**DOWNLIGHT LED**  
stal lakierowana, chromowana / painted, electroplated, steel /  
лакированная, хромированная сталь  
6823 SI  
cut out Ø 85 mm



**DOWNLIGHT LED**  
stal lakierowana, chromowana / painted, electroplated, steel /  
лакированная, хромированная сталь  
6822 SI  
cut out Ø 85 mm

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	INGRESS PROTECTION
5954	3W	4000K	270-300 lm	120°	80	~230V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	IP 20
5955	5W	4000K	450-500 lm	120°	80	~230V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	IP 20
5956	7W	4000K	630-700 lm	120°	80	~230V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	IP 20

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	INGRESS PROTECTION
5960	7W	4000K	630-700 lm	30°	80	~230V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	IP 20
5958	5W	4000K	450-500 lm	30°	80	~230V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	IP 20
6822	5W	4000K	500-555 lm	30°	80	~230V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	IP 20
6823	7W	4000K	700-770 lm	30°	80	~230V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	IP 20



**HELIOS** 8992 WH




**EOL** 8988 WH



**CEILING COB** 6971 WH



**CEILING COB** 6972 WH




## HELIOS

plastik, PC dyfuzor / plastic, PC diffuser /  
пластик, PC диффузор

8991 ○ WH - 3000K

8992 ○ WH - 4000K

cut out Ø 85 mm




## EOL

plastik, PC dyfuzor / plastic, PC diffuser /  
пластик, PC диффузор

8988 ○ WH - 3000K

8990 ○ WH - 4000K

cut out Ø 85 mm




## CEILING COB

plastik / plastics/ пластик

6971 ○ WH

cut out Ø 70 mm



## CEILING COB

plastik / plastics/ пластик

6972 ○ WH

cut out Ø 90 mm

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
8988	5W LED	3000K	265 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	0,5	IP 44	20 000 h
8990	5W LED	4000K	265 lm	30°	80	~200-240V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	0,5	IP 44	20 000 h
8991	5W LED	3000K	260 lm	80°	80	~200-240V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	0,5	IP 44	20 000 h
8992	5W LED	4000K	260 lm	80°	80	~200-240V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	0,5	IP 44	20 000 h

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
6971	5W	3000K	380 lm	60°	81	~230V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	0,55	IP 20	20 000 h
6972	10W	3000K	780 lm	60°	81	~230V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	0,55	IP 20	20 000 h



classic



**PIREUS** 4398 G

**PIREUS**  
znał, szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло  
3375 G  
1xE27, max 60W

**PIREUS**  
znał, szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло  
4398 G  
3xE27, max 60W

**PIREUS**  
znał, szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло  
3376 G  
6xE27, max 60W


**PIREUS**  
znał, szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло  
3380 G  
11xE27, max 60W



**PIREUS** 3380 G



**ATTYKA** 4397 G




**ATTYKA**

znał, szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

3361 G

1xE27, max 60W




**ATTYKA**

znał, szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

4397 G

3xE27, max 60W




**ATTYKA**

znał, szkło / zamak, glass /  
алюцинк, стекло

3362 G

3xE27, max 60W




**ATTYKA**

znał, szkło / zamak, glass /  
алюцинк, стекло

3363 G

5xE27, max 60W




**ATTYKA**

znał, szkło / zamak, glass /  
алюцинк, стекло

3364 G

9xE27, max 60W



**ATTYKA**

znał, szkło / zamak, glass /  
алюцинк, стекло

3365 G

11xE27, max 60W




**ATTYKA** 3363 G



**ATTYKA** 3365 G



KORYNT 3368 G



KORYNT


znał, szkło / zamak, glass / алюминий, стекло

3368 G

3xE27, max 60W



KORYNT 3372 G



KORYNT


znał, szkło / zamak, glass / алюминий, стекло

3372 G

11xE27, max 60W



KORYNT 3373 G




KORYNT

znał, szkło / zamak, glass / алюминий, стекло

3373 G

15xE27, max 60W




KORYNT

znał, szkło / zamak, glass / алюминий, стекло

3370 G

5xE27, max 60W




KORYNT

znał, szkło / zamak, glass / алюминий, стекло

3367 G

1xE27, max 60W



KORYNT

znał, szkło / zamak, glass / алюминий, стекло

3374 G


24xE27, max 60W



KORYNT 3374 G



**OLIMPIA** 4354 EC/CO




**OLIMPIA**

znał, szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

4356 EC/CO

1xE27, max 60W




**OLIMPIA**

znał, szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

4357 EC/CO

2xE27, max 60W




**OLIMPIA**

znał, szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

4353 EC/CO

3xE27, max 60W



**OLIMPIA**


znał, szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

4354 EC/CO

5xE27, max 60W



**OLIMPIA** 4355 EC/CO



**OLIMPIA**

znał, szkło / zamak, glass / алюцинк, стекло

4355 EC/CO

9xE27, max 60W




**BARON** 5997 WH/G



**BARON** 5994 WH/G



**BARON** 5995 WH/G




**BARON**

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло

5996 ⚒ WH/G 2771 ⚒ BL/G

6xE27, max 60W




**BARON**

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло

5997 ⚒ WH/G 2772 ⚒ BL/G

8xE27, max 60W




**BARON**

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло

5994 ⚒ WH/G 4140 ⚒ BL/G

3xE27, max 60W




**BARON**

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло

5995 ⚒ WH/G 2770 ⚒ BL/G

3xE27, max 60W



## BARON

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло

5990 WH/G 2768 BL/G

1xE27, max 60W




## BARON

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло

5991 WH/G 4996 BL/G

1xE27, max 60W




## BARON

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло

5998 WH/G 4997 BL/G

3xE27, max 60W




## BARON

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло

4137 BL/G

2xE27, max 60W



## BARON

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло

5993 WH/G 4138 BL/G

2xE27, max 60W

**MIKI** 1512 BR



**MIKI**  
stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло  
1509 BR  
1xE27, max 60W



**MIKI** 1513 BR

**MIKI**  
stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло  
1512 BR  
3xE27, max 60W

**MIKI**  
stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло  
1845 BR  
1xE27, max 60W

**MIKI**  
stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло  
1510 BR  
2xE27, max 60W

**MIKI**  
stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло  
1511 BR  
3xE27, max 60W

**MIKI**  
stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло  
1513 BR  
5xE27, max 60W




stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло

3485 ⚡ WH/G 3483 ⚡ BR/G

💡 1xE27, max 60W

**CORA** 3485 WH/G




**CORA**

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло

4746 ⚡ WH/G 4745 ⚡ BR/G

💡 1xE27, max 60W



**CORA**

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло

3486 ⚡ WH/G 3484 ⚡ BR/G


💡 2xE27, max 60W



**VIKTORIA** 2998 G



**VIKTORIA** 2996 G




**VICTORIA**

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло

2997 G

∅ 3xE27, max 60W




**VICTORIA**

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло

2998 G

∅ 5xE27, max 60W




**VICTORIA**

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло

2994 G

∅ 1xE27, max 60W




**VICTORIA**

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло

2995 G

∅ 1xE27, max 60W





**VICTORIA**

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло

2996 G

∅ 2xE27, max 60W






**LIRA**

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло

401 BL/SI

1xE27, max 100W




**LIRA**

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло

408 BL/SI

1xE27, max 60W




**LIRA**

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло

406 BL/SI

3xE27, max 60W




**LIRA**

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло

402 BL/SI

2xE27, max 60W




**LIRA**

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло

403 BL/SI

3xE27, max 60W




**LIRA**

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло

404 BL/SI

4xE27, max 60W




**LIRA**

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло

405 BL/SI

5xE27, max 60W





**LIRA**

stal lakierowana, szkło / painted steel, glass /  
лакированная сталь, стекло


409 BL/SI

1xE27, max 100W





**FRESCO** 4561 EC/G




### FRESCO

stal lakierowana, kryształki / painted steel, crystals /  
лакированная сталь, кристаллики

4558 EC/G

1xE14, max 60W



### FRESCO

stal lakierowana, kryształki / painted steel, crystals /  
лакированная сталь, кристаллики

4561 EC/G

3xE14, max 60W

### FRESCO


stal lakierowana, kryształki / painted steel, crystals /  
лакированная сталь, кристаллики

4562 EC/G

5xE14, max 60W



**FRESCO** 4563 EC/G



### FRESCO


stal lakierowana, kryształki / painted steel, crystals /  
лакированная сталь, кристаллики

4563 EC/G

8xE14, max 60W



SILVERADO 5417 SI




SILVERADO

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

5415 ⚡ SI

⌚ 2xE14, max 60W




SILVERADO

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

5418 ⚡ SI

⌚ 6xE14, max 60W




SILVERADO

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

5417 ⚡ SI

⌚ 5xE14, max 60W




SILVERADO


stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

5418 ⚡ SI

⌚ 6xE14, max 60W



SILVERADO 5420 SI



### TWIST


stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

4985 ⚡ WH/G 2767 ⚡ BR/G

⌚ 10xE14, max 60W



**TWIST** 4985 WH/G




### TWIST

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

4981 ⚡ WH/G 2763 ⚡ BR/G

⌚ 2xE14, max 60W




### TWIST

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

4982 ⚡ WH/G 2765 ⚡ BR/G

⌚ 3xE14, max 60W




### TWIST

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

4981 ⚡ WH/G 2763 ⚡ BR/G

⌚ 2xE14, max 60W




### TWIST

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

4983 ⚡ WH/G 2764 ⚡ BR/G

⌚ 3xE14, max 60W



### TWIST

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

4984 ⚡ WH/G 2766 ⚡ BR/G

⌚ 5xE14, max 60W




**TWIST** 2763 BR/G



PŁOMYK 483 BL/CO



PŁOMYK 493 BL/CO




### PŁOMYK

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

485 BL/CO

2xE14, max 60W




### PŁOMYK

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

481 BL/CO

3xE14, max 60W




### PŁOMYK

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

483 BL/CO

5xE14, max 60W




### PŁOMYK

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

484 BL/CO

6xE14, max 60W




### PŁOMYK

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

491 BL/CO

10xE14, max 60W



### PŁOMYK


stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

493 BL/CO

18xE14, max 60W



**ARES** 206 BL/G








**ARES** 208 BL/G

## ARES

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

202 BL/G

1xE14, max 60W



## ARES

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

203 BL/G

2xE14, max 60W

## ARES

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

204 BL/G

3xE14, max 60W

## ARES

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

206 BL/G

10xE14, max 60W

## ARES

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

205 BL/G

5xE14, max 60W

## ARES

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

208 BL/G

15xE14, max 60W




## DAKAR

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

3644 BL/G

1xE14, max 60W




## DAKAR

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

3645 BL/G

3xE14, max 60W




## DAKAR

stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь


3650 BL/G

15xE14, max 60W





**WIOLETTA** 1353 BL/CO




**WIOLETTA**

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /  
лакированная сталь, абажур

1350 BL/CO

⌚ 1xE14, max 60W




**WIOLETTA**

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /  
лакированная сталь, абажур

1351 BL/CO

⌚ 2xE14, max 60W



**WIOLETTA**


stal lakierowana / painted steel /  
лакированная сталь

1353 BL/CO

⌚ 5xE14, max 60W



**AMARA** 4136 BR/G




**AMARA**

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /  
лакированная сталь, абажур

1314 BR/G

⌚ 1xE14, max 60W



**AMARA**

stal lakierowana, abażur / painted steel, shade /  
лакированная сталь, абажур

4136 BR/G

⌚ 4xE14, max 60W



bent glass



ROSETTE

szkło / glass / стекло

5692 WH




1xE14, max 40W



LUX MAT

szkło / glass / стекло

2267 WH




1xE14, max 40W



ROSETTE

szkło / glass / стекло

5694 WH




1xE27, max 60W



LUX MAT

szkło / glass / стекло

2272 WH




1xE27, max 60W



ROSETTE

szkło / glass / стекло

5760 WH



1xE27, max 60W



LUX MAT

szkło / glass / стекло

2274 WH



2xE27, max 60W



### CLASSIC

szkło / glass / стекло

1129 WH

15 cm 22 cm  
└──────────┘

1xE14, max 40W



### CLASSIC

szkło / glass / стекло

1130 WH

15 cm 36 cm  
└──────────┘

2xE14, max 40W



### CLASSIC

szkło / glass / стекло

1131 WH

21 cm 29 cm  
└──────────┘

1xE27, max 60W



8 cm

### CLASSIC

szkło / glass / стекло

3908 WH

30 cm  
└──────────┘

1xE27, max 60W



10.5 cm

### CLASSIC

szkło / glass / стекло

3910 WH

40 cm  
└──────────┘

2xE27, max 60W



### CLASSIC

szkło / glass / стекло

1135 WH

30 cm 30 cm  
└──────────┘

1xE27, max 60W



12 cm

### CLASSIC

szkło / glass / стекло

3912 WH

50 cm  
└──────────┘

3xE27, max 60W



### CLASSIC

szkło / glass / стекло

1136 WH

40 cm 40 cm  
└──────────┘

2xE27, max 60W

4923 WH

40 cm 40 cm  
└──────────┘

4xE27, max 60W



## CONTRASTAMPO



szkło / glass / стекло

2280 EC

1xE14, max 40W




## CONTRASTAMPO



szkło / glass / стекло

2281 EC

2xE14, max 40W



## HIRO

stal, szkło / steel, glass / сталь, стекло

4525 SI

1xE14, max 40W




## CONTRASTAMPO



szkło / glass / стекло

2282 EC

1xE27, max 60W



## CONO CLASSIC

szkło, stal / glass, steel / стекло, сталь

2205 WH

1xE27, max 60W



## CONTRASTAMPO



szkło / glass / стекло

2283 EC

1xE27, max 60W



## CONTRASTAMPO



szkło / glass / стекло

3571 EC

2xE27, max 60W




## CANALINA CLASSIC

szkło / glass / стекло

1339 ○ WH

∅ 3xE14, max 40W




## VELVET

szkło, stal / glass, steel / стекло, сталь

2470 ○ WH

∅ 1xE14, max 40W




## CANALINA CLASSIC

szkło / glass / стекло

1338 ○ WH

∅ 2xE14, max 40W




## VELVET

szkło, stal / glass, steel / стекло, сталь

2469 ○ WH

∅ 1xE27, max 60W




## VELVET

szkło, stal / glass, steel / стекло, сталь

2468 ○ WH

∅ 2xE27, max 60W



## CANALINA ZEBRA

szkło / glass / стекло

1157 ○ WH

∅ 2xE14, max 40W



## OSAKA SQUARE

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

4976 WH 2902 WE

2xE27, max 60W




## OSAKA SQUARE

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

4977 WH 2903 WE

4xE27, max 60W



## OSAKA SQUARE





drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

4978 WH 2904 WE

4xE27, max 60W

## OSAKA SQUARE 4976 WH







### KENDO

stal, szkło / steel, glass / сталь, стекло

4301 ⚡ SI

💡 1xE27, max 60W




### NAGANO

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

4290 ⚡ WE

💡 2xE27, max 60W



### KENDO

stal, szkło / steel, glass / сталь, стекло

4302 ⚡ SI

💡 2xE27, max 60W




### NAGANO

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

4291 ⚡ WE

💡 4xE27, max 60W



### KENDO

stal, szkło / steel, glass / сталь, стекло

4303 ⚡ SI

💡 4xE27, max 60W



### NAGANO

drewno, szkło / wood, glass / дерево, стекло

4292 ⚡ WE

💡 4xE27, max 60W

A row of colorful paper houses on a dark background with glowing windows.

kids




**TOY-STAR**

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel / дерево, лакированная сталь

9293 GY

3xE14, max 40W



**TOY-STAR**

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel / дерево, лакированная сталь

9376 GY

1xE14, max 40W

**HEART** 9063 GY/P



**HEART** 9062 GY/P



## HEART

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel / дерево, лакированная сталь

9062 GY/P

1xGU10, max 35W




## HEART

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel / дерево, лакированная сталь

9064 GY/P

3xGU10, max 35W




## HEART


sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel / дерево, лакированная сталь

9063 GY/P


3xGU10, max 35W




**HEART** 9064 GY/P




**PUZZLE** 6384



**PUZZLE** 6382



**PUZZLE** 9728



## PUZZLE


sklejka, PA / plywood, PA / дерево, PA

6384


6382

9728

4xGU10, max 15W



**PUZZLE** 6383 P



**PUZZLE** 9730 GY



## PUZZLE

sklejka, PA / plywood, PA / дерево, PA

6383 P

9730 GY

1xGU10, max 15W




## SIGNPOST

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel /  
дерево, лакированная сталь

9066 ● AN GY

3xGU10, max 35W




## SIGNPOST

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel /  
дерево, лакированная сталь

9065 ● AN GY

2xGU10, max 35W




## SIGNPOST

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel /  
дерево, лакированная сталь

9066 ● AN GY

3xGU10, max 35W




## COMIC BOOK

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel /  
дерево, лакированная сталь

9290 ● GY/M

1xGU10, max 35W



## COMIC BOOK

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel /  
дерево, лакированная сталь

9286 ● GY/M

2xGU10, max 35W




## COMIC BOOK

sklejka, stal lakierowana / plywood, painted steel /  
дерево, лакированная сталь

9285 ● GY/M

3xGU10, max 35W




## HONEY

sklejka, PET, PC, stal / plywood, PET, PC, steel /  
дерево, PET, PC, сталь

3657 P/EC

2xE14, R50, 40W




## HONEY

sklejka, PET, PC, stal / plywood, PET, PC, steel /  
дерево, PET, PC, сталь

3660 P/EC

3xE14, R50, 40W




## HONEY

sklejka, PET, PC, stal / plywood, PET, PC, steel /  
дерево, PET, PC, сталь

3662 P/EC

4xE14, R50, 40W



## HONEY

abazur, stal lakierowana, sklejka / shade, painted steel, plywood /  
абажур, лакированная сталь, дерево,

6615 P/EC

1xE27, max 60W




## HONEY

sklejka, PET, PC, stal / plywood, PET, PC, steel /  
дерево, PET, PC, сталь

3661 P/EC

3xE14, R50, 40W




## HONEY

sklejka, PET, PC, stal / plywood, PET, PC, steel /  
дерево, PET, PC, сталь

3656 P/EC

1xE14, R50, 40W




## FLOWERS

sklejka, peszel / plywood, protective pipe / дерево, кабель-канал

6894 P 6898 G

3xGU10, max 35W





## FLOWERS

sklejka, peszel / plywood, protective pipe / дерево, кабель-канал

6896 P 6901 G

5xGU10, max 35W



## FLOWERS

sklejka, peszel / plywood, protective pipe / дерево, кабель-канал

6893 P 6897 G

1xGU10, max 35W





## FLOWERS

sklejka, peszel / plywood, protective pipe / дерево, кабель-канал

6895 P 6900 G

3xGU10, max 35W





## PLANE

sklejka, peszel / plywood; protective pipe / дерево, кабель-канал

6904 B/GY

3xGU10, max 35W

## PLANE

sklejka, peszel / plywood; protective pipe / дерево, кабель-канал

6902 B/GY


1xGU10, max 35W

## PLANE


sklejka, peszel / plywood, protective pipe / дерево, кабель-канал

6903 B/GY


2xGU10, max 35W



**TRAIN** 4064 B/GN



**TRAIN** 4065 B/GN




**TRAIN**

sklejka, PET, PC, stal / plywood, PET, PC, steel /  
дерево, PET, PC, сталь

4064 B/GN

3xE14, R50, max 40W




**TRAIN**

sklejka, PET, PC, stal / plywood, PET, PC, steel /  
дерево, PET, PC, сталь


4065 B/GN

4xE14, R50, max 40W



**GUITAR** 4223

**GUITARRA** 4326




**GUITAR**

sklejka, PET, PC, stal / plywood, PET, PC, steel /  
дерево, PET, PC, сталь

4223 R/WH

3xE14, R50, 78 LED blue, max 40W, included




**GUITARRA**

sklejka, PET, PC, stal / plywood, PET, PC, steel /  
дерево, PET, PC, сталь

4326 BR/WH

3xE14, R50, 78 LED blue, max 40W, included




## PRASLIN

abażur, stal lakierowana, sklejka / shade, painted steel, plywood / абажур, лакированная сталь, дерево,

5303 WH/P

3xE14, max 40W




## PRASLIN

abażur, stal lakierowana, sklejka / shade, painted steel, plywood / абажур, лакированная сталь, дерево,

5304 WH/P

3xE14, max 40W



## PRASLIN

abażur, stal lakierowana, sklejka / shade, painted steel, plywood / абажур, лакированная сталь, дерево,

5302 WH/P

1xE27, max 60W



**MALWI** 6736 B



**MALWI** 6326 P



## MALWI

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6326 P    6736 B

1xGU10, max 35W

## MALWI

stal lakierowana / painted steel / лакированная сталь

6327

7xGU10, max 35W




A wide-angle photograph of a tropical river scene at night. The sky is filled with dark, swirling clouds, with a bright, full moon positioned in the upper right quadrant, casting a soft glow over the water. In the background, a range of mountains is visible, their peaks partially obscured by the clouds. Along the riverbank, there are numerous small, illuminated buildings and houses built on stilts over the water, their lights reflected in the dark blue surface of the river. The overall atmosphere is serene and somewhat mysterious.

bathroom



**VAN GOGH LED L** 9176 CH



### VAN GOGH LED L

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

9176 ● CH 9175 ○ WH 9174 ● BL



**VAN GOGH LED S** 9346 CH



**VAN GOGH LED M** 9350 WH



### VAN GOGH LED S

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC


9346 ● CH 9348 ○ WH 9351 ● BL

### VAN GOGH LED M

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

9347 ● CH 9350 ○ WH 9352 ● BL

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
9346, 9348, 9351	8W LED EPISTAR	3000K	447 lm	120°	80	⊕	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44
9347, 9350, 9352	12W LED EPISTAR	3000K	795 lm	120°	80	⊕	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44
9174, 9175, 9176	18W LED EPISTAR	3000K	976 lm	120°	80	⊕	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44




### MIRROR LED

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

9340 CH


Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
9340	8W LED EPISTAR	3000K	600 lm	90°	80	<input type="checkbox"/>	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44



### KAGERA LED M

szkło, PMMA, aluminium chromowane / glass, PMMA, electroplated aluminium / стекло, PMMA, хромированное алюминий

9503 CH



### KAGERA LED L

szkło, PMMA, aluminium chromowane / glass, PMMA, electroplated aluminium / стекло, PMMA, хромированное алюминий

9502 CH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
9503	18W LED	4000K	1000 lm	120°	80	<input checked="" type="checkbox"/>	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44
9502	24W LED	4000K	1380 lm	120°	80	<input checked="" type="checkbox"/>	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44



**SPARTA** 9157 CH



**SPARTA**

aluminium, acryl, stal chromowana /  
aluminium, electroplated steel, acrylic /  
алюминий, акрол, хромированная сталь

9157 CH

7 cm  
68 cm  
8 cm



**SPARTA**


aluminium, acryl, stal chromowana /  
aluminium, electroplated steel, acrylic /  
алюминий, акрол, хромированная сталь

9156 CH

7 cm  
43,5 cm  
8 cm



**MAKE UP** 9504 CH




**MAKEUP LED**

szkło, acryl, stal chromowana / glass, acrylic, electroplated steel /  
стекло, акрол, хромированная сталь

9504 CH

3x zoom  
36 cm  
20 cm

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9504	3W LED	4000K	43 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	□	0,5	IP 44	10 000 h
9156	6W LED	4000K	400 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⊕	0,5	IP 44	20 000 h
9157	2x6W LED	4000K	700 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⊕	0,5	IP 44	20 000 h




**CAYO**

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel /  
стекло, хромированная сталь

9505 ⚪ CH

1xG9, max 40W

IP 44




**SIS**

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel /  
стекло, хромированная сталь

9506 ⚪ CH

1xG9, max 40W

IP 44




**BALI**

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированная сталь

9353 ⚪ TR    9354 ⚪ WH

1xE14, max 25W

IP 44



### FRASER LED

PMMA, stal chromowana / PMMA, electroplated steel /  
PMMA, хромированная сталь


6945 CH



### FRASER LED

PMMA, stal chromowana / PMMA, electroplated steel /  
PMMA, хромированная сталь

6944 CH



### FRASER LED

PMMA, stal chromowana / PMMA, electroplated steel /  
PMMA, хромированная сталь

6943 CH



### BRAZOS

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /  
хромированная сталь, стекло

6948 CH

1xG9, max 25W  
IP 44



### BRAZOS

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /  
хромированная сталь, стекло

6950 CH

2xG9, max 25W  
IP 44



### BRAZOS


stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /  
хромированная сталь, стекло

6951 CH

3xG9, max 25W  
IP 44



Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
6943	1x6W LED	4000K	360 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	0.8	IP 44
6944	1x8W LED	4000K	420 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	0.8	IP 44
6945	1x12W LED	4000K	720 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	0.8	IP 44



## OHIO

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /  
хромированная сталь, стекло

3564 CH

2xG9, max 40W, included

IP 44



## CELTIC

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /  
хромированная сталь, стекло

3346 CH

1xE14, max 40W  
IP 44




## CELTIC

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /  
хромированная сталь, стекло

3347 CH

2xE14, max 40W  
IP 44



## BALTIC

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /  
хромированная сталь, стекло

3350 CH

2xG9, max 40W, included

IP 44



## MILTON

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /  
хромированная сталь, стекло

5264 CH

1xG9, max 40W, included  
IP 44




## MILTON

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /  
хромированная сталь, стекло

5265 CH

2xG9, max 40W, included  
IP 44





## BALTIC

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /  
хромированная сталь, стекло

4386 CH

2xG9, max 25W, included


IP 44



## BASSA LED

acryl, aluminium chrom / acrylic, aluminium chrome / акрил, алюминиевый хром

9500 CH



## MALAKKA LED

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированная сталь

9501 CH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
9500	18W LED	4000K	750 lm	120°	80		~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44
9501	18W LED	4000K	940 lm	120°	80		~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44




**ARENA LED** 6771 SI



ARENA 6725 GR




**ARENA** 6724 WH



# ARENA

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /  
хромированная сталь, стекло

6724 WH 6770 SI 6725 GR



# ARENA SENSOR


stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass  
хромированная сталь, стекло

---

8832 WH 8833 G



 3xE14, max 20W  
IP 44



ARENA LED

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /  
хромированная сталь, стекло


6726 WH 6771 SI 6727 GF

6727 ● GR

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
6726	20W LED	4000K	1600 lm	140°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0.95	IP 44
6771	20W LED	4000K	1600 lm	140°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0.95	IP 44
6727	20W LED	4000K	1600 lm	140°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0.95	IP 44



TAHOE 3118 CH



## TAHOE

PC, ABS / PC, ABS / PC, ABS

3118 CH 3250 WH 3122 SI

1xE27, max 23W

IP 65


3240 CH 3251 WH 3242 BR  
3243 SI 3244 G

2xE27, max 23W

IP 65



TAHOE 3244 G



## TAHOE SENSOR

PC, ABS / PC, ABS / PC, ABS

8831 CH 8830 WH

2xE27, max 23W

IP 65




TAHOE 3242 BR



GARDA 3755 BR



GARDA 3750 WH



## GARDA

PC, ABS / PC, ABS / PC, ABS

3752 CH 3750 WH 3755 BR

1xE27, max 23W



IP 65



GARDA 3752 CH




cloud forms





**CUMULUS S 9751 WH**




### CUMULUS S

PE / PE / PE

9751 ○ WH

④ 1xE27, max 60W  
IP 65




### CUMULUS M

PE / PE / PE

9715 ○ WH

④ 1xE27, max 60W  
IP 65









### CUMULUS L


PE / PE / PE

9607 ○ WH

④ 1xE27, max 60W  
IP 65










## GALAXY

PE, INOX / PE, INOX / PE, INOX

9425 ⓒ WH/SI


⌚ 1xE27, max 40W

IP 44





outdoor




## SOUL

aluminium, szkło / aluminium, glass /  
алюминий, стекло

9555 ● GR 9556 ○ WH

1xGU10, max 35W  
IP 44




## SOUL

aluminium, szkło / aluminium, glass /  
аллюминий, стекло

9557 ● GR 9558 ○ WH

1xGU10, max 35W  
IP 44



## SOUL

aluminium, szkło / aluminium, glass /  
аллюминий, стекло

9560 ● GR


2xGU10, max 35W  
IP 44



**SOUL 9556 WH**




**SOUL 9560 GR**



**TEPIC LED**

aluminium / aluminium / алюминиевый

9508 ● BL



**MONTERREY LED**

aluminium / aluminium / алюминиевый


9507 ● BL

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRES PROTECTION	LIFETIME
9508	9W LED	3000K	395 lm	31°	80	⊕	~220-240V, 50 Hz	0,85	IP 54	10 000 h
9507	9W LED	3000K	410 lm	39°	80	⊕	~220-240V, 50 Hz	0,85	IP 54	10 000 h

**MEKONG** 4418 GR




**MISTRAL**



**MISTRAL** 4390 GR



**MEKONG** 4420 GR



**MISTRAL**



**MISTRAL** 3393 GR



**MEKONG** 4698 GR



LHOTSE LED 4447 GR



LHOTSE LED

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC

4447 GR


LHOTSE LED 4448 GR



LHOTSE LED

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC

4448 GR



POLE LED



aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC

9185 GR



POLE LED 9185 GR

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI <sub>2</sub> )	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRES PROTECTION	LIFETIME
4447	3x3W LED	3000K	169 lm	72°	80	⊕	~220-240V, 50 Hz	0,79	IP 54	10 000 h
4448	3x3W LED	3000K	169 lm	72°	80	⊕	~220-240V, 50 Hz	0,79	IP 54	10 000 h
9185	12x2W LED	3000K	950 lm	54°	81	⊕	~220-240V, 50 Hz	0,94	IP 54	30 000 h



## PATHWAY LED



## PATHWAY LED

aluminium, stal lakierowana / aluminium, painted steel /  
алюминий, лакированная сталь

9420 ● BL



## PATHWAY LED

aluminium, stal lakierowana / aluminium, painted steel /  
алюминий, лакированная сталь

9252 ● BL



## PATHWAY LED

aluminium, stal lakierowana / aluminium, painted steel /  
алюминий, лакированная сталь

9125 ● BL

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9420, 9252	24W LED	3000K	2200 lm	100°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,9	IP 44	30 000 h
9125	36W LED	3000K	3600 lm	100°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,9	IP 44	30 000 h



**SPIKE LED** 9098 BL

aluminium / aluminium / аллюминий  
9098 ● BL



**SPIKE LED** 9100 BL

aluminium / aluminium / аллюминий  
9100 ● BL




**SPIKE LED** 9101 BL

aluminium / aluminium / аллюминий  
9101 ● BL



**THIKA LED** 9120 BL




**THIKA LED**

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9120 ● BL



**THIKA LED** 9121 BL




**THIKA LED**

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9121 ● BL



**THIKA LED** 9118 BL



**THIKA LED**


aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9118 ● BL

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9101	3W LED	3000K	115 lm	35°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,55	IP 54	10 000 h
9100	3W LED	3000K	115 lm	35°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,55	IP 54	10 000 h
9098	3W LED	3000K	115 lm	35°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,55	IP 54	10 000 h

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9121	10W LED	3000K	996 lm	110°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,9	IP 54	20 000 h
9120	15W LED	3000K	1035 lm	110°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,9	IP 54	20 000 h
9118	9W LED	3000K	520 lm	39°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,5	IP 54	20 000 h


**RIO** 4424 BL




**RIO SENSOR** 7017 BL




**RIO SENSOR**



**RIO SENSOR** 9097 BL




**SIERRA** 4422 BL



**SIERRA**

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC  
4422 ● BL  
⑧ 2xE27, max 40W  
IP 54



**SIERRA**

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC  
4421 ● BL  
⑧ 1xE27, max 40W  
IP 54



OIR 9158 BL



SIROCCO 3396 GR



NORIN 4446 GR



HORN 4906 BR



OIR

aluminium, PC / aluminium, PC/  
алюминий, PC  
9158 ● BL  
1xE27, max 40W  
IP 44




SIROCCO

aluminium, szkło / aluminium, glass /  
алюминий, стекло  
3396 ● GR  
1xE27, max 40W  
IP 44



NORIN

aluminium, szkło / aluminium, glass /  
алюминий, стекло  
4446 ● GR  
1xE27, max 20W  
IP 44



HORN

aluminium, szkło / aluminium, glass /  
алюминий, стекло  
4906 ● BR  
1xE27, max 20W  
IP 44



NEGRO 4426 GY

NEGRO

aluminium, szkło / aluminium, glass /  
алюминий, стекло


4426 ● GY  
2xGU10, max 35W  
IP 54



NEGRO

aluminium, szkło / aluminium, glass /  
алюминий, стекло


4425 ● GY  
1xGU10, max 35W  
IP 54



TORRENS

aluminium, szkło / aluminium, glass /  
алюминий, стекло

4431 ● GY  
2xE27, max 40W  
IP 54





**ROCK** 3406 GR



**FOG** 3403 GR




**ROCK** 3405 GR



**FOG** 3402 GR




**ROCK** 3407 GR



**FOG** 3404 GR






**LENS LED**

aluminium / aluminium / аллюминий  
9112 ● BL 9113 ○ WH

**EDESA LED S 9110 BL**




**EDESA LED S**

aluminium / aluminium / аллюминий  
9110 ● BL 9111 ○ WH



**EDESA LED M 9108 WH**




**EDESA LED M**

aluminium / aluminium / аллюминий  
9107 ● BL 9108 ○ WH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9107, 9108	6W LED	3000K	370 lm	68°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,55	IP 54	10 000 h
9110, 9111	3W LED	3000K	250 lm	52°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,55	IP 54	10 000 h
9112, 9113	2x2W LED	3000K	110 lm	10°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,55	IP 54	10 000 h




**DONUT LED** 9116 BL



### DONUT LED

aluminium / aluminium / аллюминий

9116 ● BL




### PATRAS LED

aluminium / aluminium / аллюминий

9115 ● BL




**DONUT LED** 9117 BL



### DONUT LED

aluminium / aluminium / аллюминий

9117 ● BL




### ARGOS LED

aluminium / aluminium / аллюминий

9114 ○ WH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9116	6W LED	3000K	271 lm	110°	80	~200-240V, 50Hz	⊕	0,5	IP 54	20 000 h
9117	2x6W LED	3000K	636 lm	110°	80	~200-240V, 50Hz	⊕	0,5	IP 54	20 000 h

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9115	4x1W LED	3000K	255 lm	38°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,55	IP 54	10 000 h
9114	2x2W LED	3000K	280 lm	47°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,55	IP 54	10 000 h




NICO

aluminium, szkło / aluminium, glass /  
алюминий, стекло

9517 ⚪ GR

∅ 2xGU10, max 10W  
IP 54




NICO

aluminium, szkło / aluminium, glass /  
алюминий, стекло

9518 ⚪ GR

∅ 1xGU10, max 10W  
IP 54




ARRIS

aluminium, szkło / aluminium, glass /  
алюминий, стекло

9515 ⚪ SI

∅ 2xGU10, max 10W  
IP 54




ARRIS

aluminium, szkło / aluminium, glass /  
алюминий, стекло

9516 ⚪ SI


∅ 1xGU10, max 10W  
IP 54



HANOI LED

aluminium / aluminium / алюминиевый


9512 ⚪ WH



HAVANA LED

aluminium / aluminium / алюминиевый

9511 ⚪ WH



LIMA LED

aluminium / aluminium / алюминиевый

9510 ⚪ WH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9512	6W LED	3000K	335 lm	92°	80	⊕	~220-240V, 50Hz	0,55	IP 54	10 000 h
9511	9W LED	3000K	430 lm	106°	80	⊕	~220-240V, 50Hz	0,55	IP 54	10 000 h
9510	6W LED	3000K	360 lm	97°	80	⊕	~220-240V, 50Hz	0,55	IP 54	10 000 h




**FALLON 9552 GR**




**PRIMM 9551 GR**




**FALLON 9552 GR**



**LAMAR 9553 GR**




**ASSOS** 9124 BL**ASSOS**

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9124 ● BL

2xGU10, max 10W

IP 54


**ASSOS** 9123 BL**ASSOS**

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9123 ● BL

1xGU10, max 10W

IP 54


**BRICK** 3408 GR**BRICK**

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

3408 ● GR


1xE27, max 60W

IP 65

**DISC LED** 6910 BL**DISC LED**


aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

6910 ● BL

**UNIT LED** 9122 BL**UNIT LED**

aluminium / aluminium / аллюминий

9122 ● BL

**ORINOKO** 4387 GR**ORINOKO**



aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

4387 ● GR

1xE27, max 20W

IP 44

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
6910	4x1W LED	3000K	350 lm	67°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,46	IP 44	10 000 h
9122	2x6W LED	3000K	727 lm	110°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0,89	IP 54	20 000 h





Item No.	POWER	COLOUR TEMP	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	INGRESS PROTECTION
4444	4x1W LED	CREE	3000K	321 lm	16°	80	~200-240V, 50Hz	⊕	0.89	IP 54
6775	36x0.2W LED	CREE	3000K	242 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0.54	IP 54
6776	1x6W LED	CREE	3000K	242 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0.54	IP 54

Item No.	POWER	COLOUR TEMP	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
4441	2x3W LED	CREE	3000K	62 lm	83°	80	~200-240V, 50Hz	⊕	0.91	IP 54
4442	2x3W LED	CREE	3000K	122 lm	65°	80	~200-240V, 50Hz	⊕	0.91	IP 54



**FLAT LED 9422 GR**



**FLAT LED**

aluminium, PC dyfuzor / aluminium, PC diffuser /  
алюминий, PC диффузор

9422 ● GR




**ZOA LED**

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9421 ● GR


ITEM NO	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9422	12W LED	3000K	350 lm	110°	81	⊕	~220-240V, 50Hz	0,9	IP 54	20 000 h
9421	10W LED	3000K	795 lm	110°	81	⊕	~220-240V, 50Hz	0,55	IP 54	20 000 h



### PUEBLA LED

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC

9513 ● GR




### MERIDA LED


aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC

9514 ● GR

ITEM NO	POWER	COLOUR TEMP	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9513	12W LED	3000K	538 lm	110°	80	⊕	~220-240V, 50Hz	0.93	IP 54	20 000 h
9514	12W LED	3000K	538 lm	110°	80	⊕	~220-240V, 50Hz	0.93	IP 54	20 000 h



### HEXA 9564 WH



### HEXA


aluminium, szkło / aluminium, glass / алюминий, стекло

9564 ○ WH 9565 ● GR

1xGU10, max 35W  
IP 44



**QUARTZ SENSOR** 7016 BL




## QUARTZ

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

3411 ● GR

① 1xE27, max 60W  
IP 21



## QUARTZ SENSOR

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

7016 ● BL


① 1xE27, max 60W  
IP 21



**BUSH** 3401 GR



**INDUS** 4440 GR




## INDUS

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4440 ● GR

① 2xE27, max 15W  
IP 44




## BUSH

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

3401 ● GR

① 1xGU10, max 35W  
IP 65


**BASALT** 3412 GR**BASALT**

aluminium, PC / aluminium, PC / аллюминий, PC

3412  GR  SI

1xE14, max 60W

IP 44

**STEP LED** 6907 GR**STEP LED**

aluminium / aluminium / аллюминий


6907  GR  WH**ASSAM**

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4453  GR

1xE27, max 18W

IP 65


**INA**

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло


4907  GR

1xE27, max 18W

IP 65

**OIA LED** 9103 WH**OIA LED**


aluminium / aluminium / аллюминий

9102  BL  9103  WH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
6908, 6907	1x3W LED	3000K	310 lm	92°	80	~220-240V, 50Hz		0.57	IP 44	10 000 h
9102, 9103	1W LED	3000K	45 lm	49°	80	~220-240V, 50Hz		0.55	IP 20	10 000 h



**PICCO LED S** 9106 SI



**PICCO LED S**

aluminium / aluminium / аллюминий


9106 ⚡ SI



**PAOLI** 9554 SI




**PICCO LED M** 9105 SI



**PICCO LED M**

aluminium / aluminium / аллюминий

9105 ⚡ SI



**PAOLI**


aluminium, szkło / aluminium, glass /  
аллюминий, стекло

9554 ⚡ SI

⑨ 1xGU10, max 10W  
IP 67



**PICCO LED L** 9104 SI



**PICCO LED L**

aluminium / aluminium / аллюминий

9104 ⚡ SI




**MON** 4454 SI



**MON**

aluminium, szkło / aluminium, glass /  
аллюминий, стекло

4454 ⚡ SI




**PICCO LED M** 9105 SI

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	INGRESS PROTECTION
9106	1x1W LED	3000K	47 lm	42°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0.55	IP 67	10 000 h
9105	1x1W LED	3000K	52 lm	51°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0.55	IP 67	10 000 h
9104	1x3W LED	3000K	130 lm	48°	80	~220-240V, 50Hz	⊕	0.55	IP 67	10 000 h
4454	1x1W LED CREE	3000K	68 lm	28°	80	~200-240V, 50Hz	⊕	0.42	IP 67	10 000 h



PROVENCE 9094 BL



### PROVENCE

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло


9094 ● BL

1xE27, max 23W

IP 44



MARINA 9096 BL



### MARINA

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9096 ● BL

1xE27, max 23W

IP 44

**TYBR** 4684 BR/G



**TYBR**

aluminium, szkło / aluminium, glass /  
аллюминий, стекло


4686 BR/G

1xE27, max 60W

IP 44



**AMUR** 4692 BR/CO



**AMUR**

aluminium, szkło / aluminium, glass /  
аллюминий, стекло

4692 BR/CO

1xE27, max 60W

IP 23



**AMUR** 4693 BR/CO



**AMUR**

aluminium, szkło / aluminium, glass /  
аллюминий, стекло


4693 BR/CO

1xE27, max 60W

IP 23



**TYBR** 4685 BR/G



**AMUR**

aluminium, szkło / aluminium, glass /  
аллюминий, стекло

4694 BR/CO

1xE27, max 60W

IP 44


**TYBR**

aluminium, szkło / aluminium, glass /  
аллюминий, стекло

4684 BR/G

1xE27, max 60W

IP 44



**TYBR**

aluminium, szkło / aluminium, glass /  
аллюминий, стекло

4685 BR/G

1xE27, max 60W

IP 44



**TAY** 5292 BL

### TAY

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло


5292 ● BL

1xE27, max 60W

IP 23



**SPEY** 5290 BL



### TAY

aluminium, szkło / aluminium, glass /  
аллюминий, стекло

5294 ● BL

1xE27, max 60W

IP 23


### TAY

aluminium, szkło / aluminium, glass /  
аллюминий, стекло

5293 ● BL

1xE27, max 60W

IP 23




### SPEY

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

5290 ● BL

1xE27, max 60W

IP 23



### SPEY

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

5291 ● BL

1xE27, max 60W

IP 23



**SPEY** 5291 BL



LANTERN 6911 BL/CO



### LANTERN

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

6911 ● BL/CO

⑨ 1xE27, max 60W


IP 23



HORSE 4900 BR/G



DON 4687 BR



### DON

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

4687 ● BR

⑨ 1xE27, max 60W

IP 44



### HORSE

żywica organiczna, szkło / polyresin, glass /  
органическая смола, стекло

4900 ● BR/G

⑨ 1xE27, max 60W

IP 44




### HORSE

żywica organiczna, szkło / polyresin, glass /  
органическая смола, стекло

4902 ● BR/G

⑨ 1xE27, max 60W

IP 44



### HORSE

żywica organiczna, szkło / polyresin, glass /  
органическая смола, стекло


4901 ● BR/G

⑨ 1xE27, max 60W

IP 44




accessories




### REFLECTOR GU10, ES111 LED COB, 15W

tworzywo sztuczne / aluminium / plastic, aluminium / пластик, аллюминий

9831  WH - 4000K


### REFLECTOR GU10, R50, LED 7W

tworzywo sztuczne / plastic / пластик

9180  WH - 3000K9178  WH - 4000K


### REFLECTOR LED, ES111 LENS, 9W

tworzywo sztuczne / plastic / пластик

9343  BL - 3000K 9345  WH - 3000K9213  BL - 4000K 9214  WH - 4000K


### GLASS BALL BULB E27, LED 8W

szkło / glass / стекло

9177  WH

### REFLECTOR LED, ES111 DIFFUSER, 9W

tworzywo sztuczne / plastic / пластик

9342  BL - 3000K 9344  WH - 3000K9211  BL - 4000K 9212  WH - 4000K


### G9 BULB LED 7W

ceramika, PC / ceramic housing, PC / PC

9197  WH

### REFLECTOR GU10, ES111, LED COB, 12W

tworzywo sztuczne, aluminium / plastic, aluminium / пластик, аллюминий

9181  CH - 3000K9182  CH - 4000K


### G9 BULB LED LENS 3W

ceramika, PC / ceramic housing, PC / PC

9173  WH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	LIFETIME
9343, 9345	9W	3000K	810 lm	30°	80	~220-240V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	> 0.5	25 000 h
9213, 9214	9W	4000K	800 lm	30°	80	~220-240V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	> 0.5	25 000 h
9342, 9344	9W	3000K	810 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	> 0.5	25 000 h
9211, 9212	9W	4000K	700 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	> 0.5	25 000 h
9831	15W	4000K	1100 lm	36°	80	~220-240V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	> 0.5	25 000 h


Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	LIFETIME
9180	7W LED	3000K	500 lm	36°	80	~220-240V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	0.5	25 000 h
9178	7W LED	4000K	500 lm	36°	80	~220-240V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	0.5	25 000 h
9181	12W LED	3000K	560 lm	24°	80	~220-240V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	0.5	25 000 h
9182	12W LED	4000K	560 lm	24°	80	~220-240V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	0.5	25 000 h
9177	8W LED	3000K	800 lm	360°	80	~220-240V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	0.5	25 000 h
9197	7W LED	3000K	700 lm	360°	80	~220-240V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	0.5	25 000 h
9173	3W LED	3000K	280 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz	<input type="checkbox"/>	0.5	25 000 h



### LED TUBE T8 11W

szkło / glass / стекло


9253 ○ WH



### LED TUBE T8 16W

szkło / glass / стекло

9254 ○ WH




### LED TUBE T8 22W

szkło / glass / стекло

9255 ○ WH


Item No.	POWER	COLOUR TEMP	LEDS	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	POWER FACTOR	LIFETIME
9253	11W LED	3000K	SMD2835	950-1000 lm	200°	80	~230V, 50Hz	>0,9	25 000 h
9254	16W LED	3000K	SMD2835	1400-1500 lm	200°	80	~230V, 50Hz	>0,9	25 000 h
9255	22W LED	3000K	SMD2835	2000-2100 lm	200°	80	~230V, 50Hz	>0,9	25 000 h



### IP68 WATERPROOF CABLE CONNECTOR

tworzywo sztuczne / plastic / пластик


8845 ● BL



### IP68 „Y” WATERPROOF CABLE CONNECTOR

tworzywo sztuczne / plastic / пластик

8846 ● BL



### MICROWAVE SENSOR

tworzywo sztuczne / plastic / пластик

8821 ○ WH

reach: 3-10 m (radil.) adjustable  
time setting: 8 sec to 12 min  
light control: 2-2000 LUX  
power supply: 230V, 50 Hz



### DUPLEX

PC, aluminium / PC, алюминий

9341 ○ WH

● 1xE27 / 2xE27, max 40W



Item No.	POWER	COLOUR TEMP	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >)	INPUT	REPLACEMENT	SWITCH CYCLES ON/OFF	LIFETIME
9793	4W LED	2200K	360 lm	360°	80	~230V, 50Hz	4W LED=35W	x 15 000	15 000 h
9796	4W LED	2200K	360 lm	360°	80	~230V, 50Hz	4W LED=35W	x 15 000	15 000 h
9795	4W LED	2200K	360 lm	360°	80	~230V, 50Hz	4W LED=35W	x 15 000	15 000 h
9794	4W LED	2200K	360 lm	360°	80	~2230V, 50Hz	4W LED=35W	x 15 000	15 000 h
9797	4W LED	2200K	360 lm	360°	80	~230V, 50Hz	4W LED=35W	x 15 000	15 000 h



12 cm  
3.5 cm

## DECORATIVE BULB

szkło / glass / стекло

5021

E14, 40W




12 cm  
3.5 cm

## VINTAGE LED BULB

szkło / glass / стекло

9793

E14



18.5 cm  
3 cm

## VINTAGE LED BULB

szkło / glass / стекло

9795

E27



13.8 cm  
6.4 cm

## VINTAGE LED BULB

szkło / glass / стекло

9796

E27



10.6 cm  
6 cm

## VINTAGE LED BULB

szkło / glass / стекло

9794

E27



13.8 cm  
9.5 cm

## VINTAGE LED BULB

szkło / glass / стекло

9797

E27

# ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI / ALPHABETICAL INDEX

## A

BIG BOY	247
BIO	180
BIOWAY	181
BIT M	287
BIT S	287
BOAT	145
BOLD	123
BOWL L	97
BOWL M	97
BOX ES111	293
BOX LED	290
BRAZOS	389
BRICK	438
BRYCE L	66
BRYCE M	66
BRYCES	66
BUBBLE	100
BULLET	44
BUSH	447

## C

CABLE BLACK/COOPER	104
CAGE	22
CAMERON	140
CAMILLA	20
CANALINA CLASSIC	351
CANALINA ZEBRA	351
CARSON	291
CAYO	386
CEILING COB	301
CEILING LED	298
CELTIC	390
CLASSIC	346
COBA	188
COLVILLE	278
COMIC BOOK	365
CONNECTOR IP68 „Y” WATERPROOF	465
CONNECTOR IP68 WATERPROOF	465
CONO CLASSIC	349
CONTRASTAMPO	348
CORA	318
CORSICA	215
COSMO S.	248
CRAFT	73
CRANE	198
CRATE	32

## B

BALI	387
BALL	102
BALTIC	391
BARON	312
BASALT	448
BASSA LED	393
BERGEN	232

CROCO	139
CROSS	271
CUBE	238

CUBOID	272
CUMULUS CUBE L	401
CUMULUS CUBE M	401
CUMULUS L	403
CUMULUS M	403
CUMULUS S	403
CUMULUS XL	404
CYCLON	74

## F

EYE SUPER B	57
EYE SUPER C	58
EYE TONE	285

## D

DAKAR	338
DECORATIVE BULB	467
DEGAS LED M	241
DEGAS LED S	241
DIAMOND	99
DISC LED	439
DON	458
DONUT LED	432
DOT	297
DOVER	178
DOWNLIGHT ES111	293
DOWNLIGHT LED	299
DOWNLIGHT M	286
DOWNLIGHT S	286
DRAS LED	441
DUPLEX	465

## G

G9 BULB LED 7W	463
G9 BULB LED LENS 3W	463
GALAXY	408
GAP	282
EDESA LED M	431
EDESA LED S	431
EDITH	162
EGG L	9
EGG M	9
EGG XL	8
EOL	300
EYE FIT	277
EYE FLEX	54
EYE FLEX S	54
EYE L	48
EYE M	48
EYE MOD	296
EYE S	49
EYE SPOT	274
EYE SUPER	58
EYE SUPER A	57

## E

GSTAR	19
GUITAR	373
GYPSUM	118

## H

H LED	223
HAGA	232
HALL LED	231
HANOI LED	435
HARMONY	76
HAVANA LED	435
HAWK	169
HEART	362
HELIOS	300
HEMISPHERE CEILING	95
HEMISPHERE CRACKS L	90
HEMISPHERE CRACKS S	90
HEMISPHERE HIT L	96
HEMISPHERE HIT S	96
HEMISPHERE L	92
HEMISPHERE RUST L	90
HEMISPHERE RUST S	90
HEMISPHERE S	93
HEXA	445
HIGH-BAY	81
HIRO	349
HONEY	366
HORN	426
HORSE	459
HOTEL	160
HOTEL LED	161
HOTEL PLUS	163
I	
IBIZA SPHERE	212
IKA	182
IKAA	182
IKAC	182
IKAD	182
IMBRIA	60
INA	448
INDUS	446
INDUSTRIAL L	79
INDUSTRIAL M	79
INDUSTRIAL S	78
IRIS LED 7W	280
K	
KAGERA LED L	383
KAGERA LED M	383
KAREN	20
KASAI	243
KASAI SENSOR	243
KATERINA	216
KEAL GOLD S	239
KENDO	356
KHUMBU	441
KORYNT	308
KYOTO	354
KYOTO SHINE	355
L	
LAGUNA	132
LAMAR	437
LANTERN	458
LASER	46
LAVA L	115
LAVA S	115
LED TUBE T8 11W	464
LED TUBE T8 16W	464
LED TUBE T8 22W	464
LENS LED	430
LHOTSE LED	418
LIA LED	236
LIMA LED	435
LIRA	324
LOFT	86
LUKSOR L	13
LUKSOR PLUS L	14
LUKSOR PLUS S	14
LUKSOR S	13
LUX MAT	345

## M

MAKEUP LED	385
MALAKKA LED	393
MALMO	233
MALWI	376
MANUFACTURE	42
MARGARET	326
MARINA	453
MEKNES	23
MEKONG	416
MERIDA LED	444

MERSEY	23
MICROWAVE SENSOR	465
MIKI	316
MILL	35
MILTON	390
MINIMAL	174
MIRROR LED	382
MIST	131
MISTRAL	417
MOD	294
MOD PLUS	295
MODENA	214
MON	451
MONACO	196
MONET LED M	241
MONET LED S	241
MONTERREY LED	415
MOSS	159
MUNO LED	440
MUSE L	129
MUSE M	129

## N

NAGANO	357
NARWIK	233
NEGRO	427
NEO M	185
NEO S	185
NESS	22
NICO	434
NORIN	426
NUAGE	211
NUAGE	209
NUAGE L	210
NUAGE M	210
NUAGE S	210

## O

OFFICE LED	230
OHIO	391
OIA LED	449
OIR	426
OLIMPIA	310
OSAKA SQUARE	352
OSLO	190
OSLO LED	191
OVAL	283

## P

PAG	282
PANTOGRAPH	72
PAOLI	451
PATHWAY FOUNDATION KIT	420
PATHWAY LED	421
PATRAS LED	433
PEAK LED	441
PERM	69
PERTH	23
PETRA	103
PICCO LED L	450
PICCO LED M	450
PICCO LED S	450
PICO	15
PILE	34
PIREUS	304
PLANE	371
PLANT	98
PŁOMYK	334
POCATELLO	250
POINT L	289
POINT M	289
POINT PLEXI L	288
POINT PLEXI M	288
POINT S	289
POLARIS	202
POLE LED	419
NESS	22
POLY	65
POLY L	65
POLY M	64
POLY S	64
PRASLIN	374
PRIMM	437
PROFILE BIT	258
PROFILE BIT PLUS	261
PROFILE BUBBLE	258
PROFILE DEAD END CAP	265
PROFILE EYE	259
PROFILE EYE FLEX	260
PROFILE EYE SPOT	261
PROFILE EYE SUPER A	260
PROFILE EYE SUPER C	260
PROFILE FLEX	260
PROFILE IRIS LED 12W	254
PROFILE IRIS LED 20W	255
PROFILE IRIS LED 30W	255
PROFILE IRIS LED 7W	254
PROFILE L-CONNECTOR	265

PROFILE POWER END CAP .....	.265	ROLLER .....	.177
PROFILE POWER SUPPLY KIT .....	.265	ROSETTE .....	.344
PROFILE RECESSED .....	.266		
PROFILE RECESSED DEAD END CAP .....	.267	<b>S</b>	
PROFILE RECESSED FIXING SET .....	.267	SALVA A .....	.206
PROFILE RECESSED L-CONNECTOR .....	.267	SALVA C .....	.206
PROFILE RECESSED POWER END CAP .....	.267	SALVA E .....	.206
PROFILE RECESSED STRAIGHT CONNECTOR .....	.267	SALVA G .....	.207
PROFILE RECESSED T-CONNECTOR .....	.266	SALVA H .....	.207
PROFILE RECESSED TRACK 1 METER .....	.266	SANTI LED .....	.236
PROFILE RECESSED TRACK 2 METER .....	.266	SCORPIO .....	.219
PROFILE RECESSED X-CONNECTOR .....	.267	SEMI LED .....	.440
PROFILE SHOW LED 12W .....	.256	SET .....	.284
PROFILE STORE LED 12W .....	.257	SHOP LED .....	.281
PROFILE STORE LED 5W .....	.257	SHY .....	.122
PROFILE STORE LED 7W .....	.257	SIERRA .....	.425
PROFILE STRAIGHT CONNECTOR .....	.265	SIGNPOST .....	.364
PROFILE SUSPENSION KIT .....	.265	SILICONE .....	.105
PROFILE T-CONNECTOR .....	.265	SILVERADO .....	.330
PROFILE TRACK 1 METER .....	.264	SIMPLE .....	.106
PROFILE TRACK 2 METER .....	.264	SIROCCO .....	.426
PROFILE VESPA .....	.261	SIS .....	.386
PROFILE WORKSHOP .....	.258	SOFT LED 90x20 .....	.227
PROFILE X-CONNECTOR .....	.265	SOFT LED 90x6 .....	.227
PROVENCE .....	.452	SOFT LED 120x6 .....	.227
PUEBLA LED .....	.444	SOFT LED 120x6 .....	.228
PUZZLE .....	.363	SOFT LED 60x20 .....	.229
		SOFT LED 60x6 .....	.229
		SOFT LED 60x60 .....	.228
		SOFT LED 90x20 .....	.228
Q LED .....	.224	SOFT LED 90x6 .....	.229
QUARTZ .....	.446	SOLID .....	.124
QUARTZ SENSOR .....	.446	SOUL .....	.413
QUEBECK .....	.63	SPARTA .....	.384
		SPEY .....	.457
<b>R</b>		SPIDER .....	.108
		SPIKE LED .....	.422
REFLECTOR GU10, ES111 LED COB, 15W .....	.462	STALACTITE .....	.45
REFLECTOR GU10, ES111, LED COB, 12W .....	.462	STAR .....	.409
REFLECTOR GU10, R50, LED 7W .....	.463	STEP LED .....	.449
REFLECTOR LED, ES111 LENS 9W .....	.462	STICKS .....	.25
REFLECTOR LED, ES111 DIFFUSER 9W .....	.462	STONE GRAY .....	.120
RETTO A .....	.154	STONE TRAVERTINE .....	.120
RETTO B .....	.154	STRAIGHT LED CEILING L .....	.220
RETTO C .....	.155	STRAIGHT LED CEILING M .....	.220
RIO .....	.424	STRAIGHT LED CEILING S .....	.220
RIO SENSOR .....	.424	STRAIGHT LED WALL L .....	.222
ROCK .....	.428	STRAIGHT LED WALL M .....	.222
ROD .....	.30	STRAIGHT LED WALL S .....	.222

STRAIGHT WALL XS .....	.222	VOLCANO S .....	.115
STUDENT .....	.251		
SWIVEL .....	.164	<b>W</b>	
		WAVE L .....	.11
		WAVE S .....	.11
		WEZEN .....	.176
		WHEEL .....	.172
		WING LED .....	.234
		WIOLETTA .....	.340
		WOOD BOY .....	.193
		WOOD DIAMOND .....	.175
		WORKS .....	.82
		WORKSHOP .....	.40
		<b>Z</b>	
		ZELDA .....	.170
		ZEM LED .....	.440
		ZOA LED .....	.443
TAHOE .....	.396		
TAHOE SENSOR .....	.396		
TAMPA .....	.247		
TAY .....	.456		
TECHNO .....	.70		
TEPIC LED .....	.415		
TESA .....	.327		
TESALLI .....	.213		
THIKA LED .....	.423		
TORINO .....	.192		
TORRENS .....	.427		
TOSCA M .....	.184		
TOSCA S .....	.184		
TOSCANA .....	.215		
TOY-STAR .....	.360		
TRAIN .....	.372		
TUBE .....	.235		
TUGELA .....	.243		
TULUM .....	.105		
TURDA .....	.134		
TWIG .....	.36		
TWIST .....	.332		
TYBR .....	.455		
		<b>U</b>	
UFO .....	.218		
UMBRELLA .....	.19		
UNIT LED .....	.439		
		<b>V</b>	
VAN GOGH LED L .....	.380		
VAN GOGH LED M .....	.381		
VAN GOGH LED S .....	.381		
VELVET .....	.350		
VER .....	.239		
VESPA .....	.273		
VETRO .....	.199		
VICTORIA .....	.320		
VINTAGE LED BULB .....	.467		
VIPER .....	.168		
VIVIANE .....	.144		
VOLCANO L .....	.115		

# INDEKS LAMP / PROGRESSIVE CODE INDEX

INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE
002/01	251	1353	340	2998	320	3408	438	3755	397	4423	424
002/00	251	1509	316	3006	219	3411	446	3765	354	4424	424
050/00	218	1510	317	3007	219	3412	448	3908	347	4425	427
050/01	218	1511	317	3008	219	3413	354	3910	347	4426	427
202	336	1512	316	3118	396	3414	354	3912	347	4431	427
203	336	1513	317	3122	396	3415	354	4013	215	4440	446
204	336	1845	317	3240	396	3457	151	4014	214	4441	441
205	337	2205	349	3242	396	3458	150	4025	215	4441	441
206	336	2206	126	3243	396	3460	150	4064	372	4442	441
208	337	2207	126	3244	396	3464	151	4065	372	4443	441
401	324	2208	126	3250	396	3465	150	4134	341	4444	440
402	324	2267	345	3251	396	3466	150	4136	341	4446	426
403	325	2272	345	3346	390	3471	146	4137	315	4447	418
404	325	2274	345	3347	390	3473	147	4138	315	4448	418
405	325	2280	348	3350	391	3483	318	4140	313	4453	448
406	324	2281	348	3361	306	3484	319	4168	182	4454	451
408	324	2282	348	3362	307	3485	318	4171	182	4465	156
409	325	2283	348	3363	307	3486	319	4173	182	4466	157
481	334	2410	127	3364	307	3524	323	4174	182	4524	215
483	334	2411	127	3365	307	3525	323	4223	373	4525	349
484	335	2468	350	3367	309	3526	323	4290	357	4558	328
485	334	2469	350	3368	308	3527	322	4291	357	4561	328
491	335	2470	350	3370	309	3528	323	4292	357	4562	328
493	335	2763	333	3372	308	3564	391	4301	356	4563	329
976	381	2764	333	3373	308	3571	348	4302	356	4607	20
1051	327	2765	333	3374	309	3596	212	4303	356	4608	20
1052	327	2766	333	3375	304	3644	338	4326	373	4610	20
1055	327	2767	332	3376	304	3645	338	4353	310	4611	20
1129	346	2768	314	3380	304	3646	338	4354	310	4614	20
1130	346	2770	313	3382	248	3648	338	4355	311	4615	20
1131	346	2771	312	3393	417	3650	339	4356	310	4648	213
1135	346	2772	312	3394	417	3656	367	4357	310	4650	213
1136	346	2902	352	3396	426	3657	366	4386	391	4651	213
1157	351	2903	352	3401	447	3660	366	4390	417	4652	213
1337	351	2904	352	3402	429	3661	367	4397	306	4653	213
1338	351	2985	239	3403	429	3662	366	4398	304	4654	213
1339	351	2994	321	3404	429	3728	157	4418	416	4684	455
1350	340	2995	321	3405	428	3730	156	4420	416	4685	455
1351	340	2996	321	3406	428	3750	397	4421	425	4686	455
1352	340	2997	320	3407	428	3752	397	4422	425	4687	458

INDEX	STRONA/PAGE	INDEX	STRONA/PAGE								
4692	454	5052	86	5291	457	5428	206	5678	66	5947	257
4693	454	5053	87	5292	456	5451	127	5680	66	5948	257
4694	454	5056	87	5293	456	5455	53	5681	66	5950	257
4698	416	5057	88	5294	456	5456	53	5682	66	5954	298
4730	161	5058	88	5295	23	5457	53	5692	344	5955	298
4731	161	5060	89	5296	23	5463	52	5694	344	5956	298
4745	319	5061	89	5297	23	5464	52	5705	67	5958	299
4746	319	5066	81	5298	23	5465	52	5706	67	5960	299
4838	94	5067	81	5300	23	5471	52	5707	67	5990	314
4840	94	5073	93	5301	23	5472	52	5708	67	5991	314
4841	93	5074	93	5302	375	5473	52	5710	67	5993	315
4842	94	5077	97	5303	374	5491	23	5711	67	5994	313
4843	94	5078	97	5304	374	5492	23	5718	67	5995	313
4844	94	5082	97	5322	218	5524	78	5720	67	5996	312
4856	93	5083	97	5330	239	5526	78	5721	67	5997	312
4865	286	5125	21	5332	239	5527	78	5723	149	5998	314
4866	286	5126	21	5343	143	5530	79	5724	147	6000	289
4867	286	5133	241	5344	142	5531	79	5725	278	6001	289
4893	94	5134	241	5345	142	5532	79	5726	278	6002	289
4900	459	5197	154	5347	143	5533	79	5727	278	6003	289
4901	459	5208	216	5348	143	5534	79	5728	279	6006	289
4902	459	5210	216	5350	143	5554	86	5731	279	6007	289
4906	426	5211	216	5351	143	5568	291	5732	278	6008	289
4907	448	5212	217	5352	142	5570	291	5733	278	6010	170
4917	248	5214	217	5353	142	5573	291	5734	278	6011	171
4923	346	5218	217	5380	154	5574	291	5735	279	6012</	

INDEX	STRONA/PAGE										
6138	274	6427	290	6551	171	6771	395	6855	115	6973	106
6140	274	6442	85	6552	164	6772	144	6856	118	6974	106
6141	274	6443	84	6553	164	6773	144	6857	119	6975	106
6142	100	6444	85	6558	164	6774	144	6858	118	6976	404
6143	101	6445	85	6560	164	6775	440	6868	76	6977	404
6144	100	6487	58	6583	102	6776	440	6870	77	6978	404
6145	101	6488	57	6584	102	6777	96	6871	77	7014	120
6227	251	6490	57	6585	102	6778	96	6878	192	7015	120
6267	26	6491	59	6586	102	6785	110	6880	181	7016	446
6268	26	6492	59	6587	102	6786	108	6883	181	7017	424
6270	26	6493	58	6588	102	6787	110	6893	369	7021	210
6301	247	6494	58	6590	272	6788	110	6894	368	7022	210
6308	145	6495	57	6598	102	6790	108	6895	369	7023	210
6310	145	6496	57	6600	102	6791	110	6896	368	7024	209
6311	145	6497	59	6601	102	6792	110	6897	369	7025	209
6326	376	6498	59	6602	102	6794	110	6898	368	7026	209
6327	376	6500	58	6603	102	6800	161	6900	369	7027	209
6328	326	6501	58	6604	102	6812	149	6901	368	8794	197
6330	326	6502	57	6605	40	6815	149	6902	371	8795	420
6331	162	6503	57	6606	40	6816	149	6903	371	8796	46
6332	162	6504	59	6607	275	6817	148	6904	371	8797	46
6333	180	6505	59	6608	275	6818	149	6907	449	8798	46
6334	180	6506	58	6610	275	6820	155	6908	449	8800	48
6335	40	6508	82	6611	275	6822	299	6910	439	8801	99
6336	40	6510	82	6612	82	6823	299	6911	458	8802	136
6337	40	6511	82	6613	82	6824	257	6912	236	8805	267
6338	180	6512	168	6615	367	6825	257	6913	236	8806	272
6340	180	6513	168	6623	145	6826	257	6927	183	8807	272
6344	99	6522	272	6624	145	6836	52	6928	82	8808	272
6345	222	6523	272	6630	58	6837	52	6930	92	8810	272
6350	222	6524	272	6631	58	6838	52	6931	92	8811	278
6354	222	6525	288	6632	58	6840	53	6932	95	8812	278
6367	90	6526	288	6640	168	6841	53	6933	95	8813	279
6368	90	6527	288	6641	168	6842	55	6934	95	8814	278
6370	90	6528	288	6724	394	6844	22	6940	22	8815	279
6371	90	6530	288	6725	394	6845	207	6941	22	8816	274
6382	363	6531	288	6726	395	6846	207	6943	388	8817	274
6383	363	6532	144	6727	395	6847	236	6944	388	8818	274
6384	363	6534	193	6736	376	6848	242	6945	388	8819	275
6390	144	6535	193	6764	241	6850	242	6948	389	8820	275
6391	144	6540	169	6765	241	6851	242	6950	389	8821	465
6403	105	6541	169	6767	22	6852	115	6951	389	8822	258
6404	105	6545	164	6768	22	6853	115	6971	301	8823	258
6422	290	6546	164	6770	394	6854	115	6972	301	8824	261

INDEX	STRONA/PAGE										
8825	261	8874	19	8923	46	8977	177	9033	173	9085	148
8826	297	8875	64	8924	46	8978	160	9034	172	9086	150
8827	243	8876	64	8925	285	8980	160	9035	172	9087	146
8828	243	8877	64	8926	285	8981	161	9036	173	9088	150
8830	396	8878	64	8928	285	8982	161	9037	176	9090	148
8831	396	8880	65	8930	285	8988	300	9038	176	9091	146
8832	394	8881	65	8931	285	8990	300	9040	176	9094	452
8833	394	8882	65	8932	285	8991	300	9041	176	9096	453
8834	267	8883	65	8934	54	8992	300	9042	189	9097	424
8835	267	8884	65	8935	54	8993	280	9043	189	9098	422
8836	267	8885	65	8936	296	8994	280	9044	189	9100	422
8837	267	8886	74	8937	296	8995	254	9045	32	9101	422
8838	273	8887	74	8938	296	8996	254	9046	32	9102	449
8840	273	8888	74	8940	296	8997	254	9047	32	9103	449
8841	273	8890	74	8942	131	8998	254	9048	184	9104	450
8842	273	8891	75	8943	131	9000	254	9050	184	9105	450
8843	169	8892	75	8944	131	9001	254	9054	45	9106	450
8844	169	8893	75	8945	134	9002	254	9055	45	9107	431
8845	465	8894	75	8946	135	9003	254	9056	202	9108	431
8846	465	8895	284	8947	135	9004	255	9057	202	9110	431
8847	13	8896	284	8948	139	9005	255	9058	202	9111	431
8848	14	8897	284	8950	136	9006	255	9060	202	9112	430
8850	13	8898	284	8951	133						

INDEX	STRONA/PAGE										
9137 .....	37	9188 .....	265	9285 .....	365	9345 .....	462	9397 .....	277	9490 .....	243
9138 .....	36	9190 .....	265	9286 .....	365	9346 .....	381	9398 .....	277	9491 .....	243
9140 .....	37	9191 .....	60	9290 .....	365	9347 .....	381	9400 .....	277	9492 .....	243
9141 .....	36	9192 .....	60	9293 .....	360	9348 .....	381	9403 .....	295	9493 .....	243
9142 .....	71	9197 .....	463	9294 .....	29	9350 .....	381	9404 .....	295	9495 .....	293
9143 .....	71	9211 .....	462	9295 .....	234	9351 .....	381	9407 .....	295	9496 .....	293
9144 .....	70	9212 .....	462	9296 .....	28	9352 .....	381	9408 .....	295	9497 .....	293
9145 .....	70	9213 .....	462	9297 .....	29	9353 .....	387	9412 .....	294	9500 .....	393
9146 .....	69	9214 .....	462	9298 .....	160	9354 .....	387	9413 .....	294	9501 .....	393
9147 .....	69	9218 .....	161	9300 .....	161	9355 .....	230	9416 .....	294	9502 .....	383
9148 .....	69	9237 .....	265	9301 .....	161	9356 .....	230	9417 .....	294	9503 .....	383
9150 .....	73	9238 .....	265	9302 .....	161	9357 .....	231	9418 .....	409	9504 .....	385
9151 .....	73	9240 .....	283	9303 .....	160	9358 .....	230	9420 .....	421	9505 .....	386
9152 .....	201	9241 .....	283	9304 .....	161	9360 .....	230	9421 .....	443	9506 .....	386
9153 .....	201	9244 .....	260	9306 .....	204	9362 .....	196	9422 .....	442	9507 .....	415
9154 .....	201	9245 .....	260	9307 .....	204	9363 .....	196	9423 .....	256	9508 .....	415
9155 .....	201	9246 .....	408	9308 .....	197	9364 .....	197	9424 .....	256	9510 .....	435
9156 .....	384	9247 .....	85	9310 .....	174	9365 .....	185	9425 .....	408	9511 .....	435
9157 .....	384	9248 .....	234	9311 .....	190	9366 .....	185	9426 .....	409	9512 .....	435
9158 .....	426	9250 .....	234	9312 .....	190	9367 .....	152	9427 .....	258	9513 .....	444
9160 .....	244	9252 .....	421	9313 .....	190	9370 .....	153	9448 .....	264	9514 .....	444
9161 .....	244	9253 .....	464	9314 .....	191	9371 .....	152	9450 .....	264	9515 .....	434
9162 .....	244	9254 .....	464	9315 .....	191	9372 .....	175	9451 .....	264	9516 .....	434
9163 .....	244	9255 .....	464	9316 .....	283	9373 .....	153	9452 .....	264	9517 .....	434
9164 .....	244	9256 .....	179	9317 .....	235	9374 .....	198	9453 .....	265	9518 .....	434
9165 .....	244	9257 .....	178	9318 .....	235	9375 .....	174	9454 .....	265	9522 .....	229
9166 .....	245	9258 .....	178	9320 .....	235	9376 .....	361	9455 .....	265	9523 .....	229
9167 .....	245	9260 .....	179	9321 .....	261	9377 .....	174	9456 .....	265	9524 .....	229
9168 .....	245	9261 .....	179	9322 .....	261	9378 .....	297	9457 .....	265	9525 .....	229
9170 .....	245	9262 .....	179	9324 .....	260	9381 .....	98	9458 .....	265	9526 .....	229
9171 .....	245	9263 .....	178	9325 .....	260	9382 .....	98	9460 .....	265	9527 .....	229
9172 .....	245	9264 .....	178	9328 .....	260	9383 .....	283	9461 .....	265	9528 .....	228
9173 .....	463	9265 .....	179	9330 .....	260	9384 .....	282	9462 .....	265	9530 .....	228
9174 .....	380	9266 .....	179	9331 .....	260	9385 .....	282	9463 .....	265	9531 .....	228
9175 .....	380	9272 .....	211	9332 .....	260	9386 .....	282	9466 .....	231	9532 .....	228
9176 .....	380	9273 .....	113	9335 .....	258	9387 .....	282	9470 .....	293	9533 .....	228
9177 .....	463	9274 .....	113	9336 .....	258	9388 .....	123	9471 .....	293	9534 .....	228
9178 .....	463	9275 .....	166	9337 .....	259	9390 .....	123	9472 .....	293	9535 .....	228
9180 .....	463	9276 .....	166	9338 .....	259	9391 .....	122	9481 .....	287	9536 .....	228
9181 .....	462	9277 .....	166	9340 .....	382	9392 .....	123	9482 .....	287	9537 .....	228
9182 .....	462	9278 .....	166	9341 .....	465	9393 .....	123	9483 .....	287	9538 .....	228
9185 .....	419	9280 .....	186	9342 .....	462	9394 .....	277	9484 .....	287	9540 .....	228
9186 .....	265	9281 .....	186	9343 .....	462	9395 .....	277	9485 .....	287	9541 .....	228
9187 .....	265	9282 .....	186	9344 .....	462	9396 .....	277	9486 .....	287	9542 .....	227

INDEX	STRONA/PAGE										
9543 .....	227	9596 .....	271	9626 .....	220	9687 .....	141	9720 .....	124	9764 .....	167
9544 .....	227	9597 .....	271	9627 .....	220	9688 .....	141	9721 .....	124	9765 .....	113
9545 .....	227	9598 .....	271	9628 .....	220	9691 .....	105	9723 .....	188	9766 .....	113
9546 .....	227	9600 .....	271	9631 .....	41	9692 .....	105	9724 .....	188	9767 .....	113
9547 .....	227	9601 .....	271	9633 .....	124	9695 .....	117	9725 .....	188	9768 .....	112
9551 .....	437	9602 .....	271	9634 .....	190	9696 .....	117	9728 .....	363	9770 .....	112
9552 .....	437	9603 .....	271	9635 .....	191	9697 .....	117	9730 .....	363	9771 .....	113
9553 .....	437	9604 .....	271	9665 .....	38	9698 .....	191	9731 .....	158	9772 .....	113
9554 .....	451	9605 .....	140	9666 .....	38	9700 .....	190	9733 .....	30	9773 .....	113
9555 .....	413	9606 .....	140	9667 .....	38	9701 .....	190	9734 .....	30	9774 .....	112
9556 .....	413	9607 .....	403	9668 .....	38	9702 .....	233	9735 .....	26	9775 .....	112
9557 .....	413	9610 .....	222	9670 .....	38	9703 .....	233	9736 .....	159	9793 .....	467
9558 .....	413	9611 .....	222	9672 .....	130	9704 .....	233	9737 .....	159	9794 .....	467
9560 .....	413	9612 .....	222	9673 .....	130	9705 .....	233	9738 .....	43	9795 .....	467
9564 .....	445	9613 .....	222	9674 .....	60	9706 .....	232	9740 .....	42	9796 .....	467
9565 .....	445	9614 .....	222	9675 .....	60	9707 .....	232	9741 .....	42	9797 .....	467
9570 .....	293	9615 .....	222	9676 .....	60	9708 .....	232	9742 .....	42	9798 .....	103
9571 .....	293	9616 .....	222	9677 .....	60	9710 .....	232	9743 .....	108	9831 .....	462
9572 .....	293	9617 .....	222	9678							



Nowodworski sp.j.  
ul. Bojemskiego 11  
42-202 Częstochowa  
POLAND

tel.: +48 34 344 91 10 / 11  
fax: +48 34 344 91 12  
e-mail: [nowodvorski@nowodvorski.com](mailto:nowodvorski@nowodvorski.com)  
[www.nowodvorski.com](http://www.nowodvorski.com)

Design & production:

**GRAFFITI**  
CREATIVE PEOPLE

REKLAMA & MEDIA  
[www.graffiti.com.pl](http://www.graffiti.com.pl)




## OTTAWA

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9561 GR

1xGU10, max 35W

IP 44




## OTTAWA

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9562 GR

1xGU10, max 35W

IP 44



## OTTAWA

aluminium, szkło / aluminium, glass / аллюминий, стекло

9563 GR

1xGU10, max 35W

IP 44





EYE 6481 WH

